

桃園市政府公報

104年第6期

目 錄

壹、專載

- ◎桃園市政府第8次市政會議紀錄..... 1

貳、政令

- ◎訂定「桃園市政府殯葬事務審議諮詢會設置要點」，並自中華民國一百零三年十二月二十五日生效。..... 6
- ◎訂定「桃園市公立幼兒園辦理課後留園服務實施要點」，並自即日起生效。 7
- ◎訂定「桃園市環境教育獎初審績優獎勵要點」，並自即日起生效。..... 11
- ◎制定「桃園市政府組織自治條例」、「桃園市政府編制表」；「桃園市政府編制表」，並自中華民國一百零四年三月十一日生效。..... 14
- ◎訂定「桃園市政府體育處組織規程」、「桃園市政府體育處編制表」；「桃園市政府體育處編制表」，並自中華民國一百零三年十二月二十五日生效。同時註銷本府一百零三年十二月二十五日府法綜字第一〇三〇三二〇〇九四一號令之「桃園市政府體育處組織規程」、「桃園市政府體育處編制表」..... 17
- ◎修正「桃園市政府法務處組織規程」、「桃園市政府原住民行政局組織規程」部分條文、「桃園市政府法務處編制表」、「桃園市政府原住民行政局編制表」，名稱並修正為「桃園市政府法務局組織規程」、「桃園市政府原住民民族行政局組織規程」、「桃園市政府法務局編制表」、「桃園市政府原住民民族行政局編制表」；「桃園市政府法務局編制表」、「桃園市政府原住民民族行政局編制表」，並自中華民國一百零四年三月十一日生效。..... 20
- ◎訂定「桃園市大園區公所編制表」，並自中華民國一百零三年十二月二十五日生效。同時註銷本府一百零四年一月二十八日府法綜字第一〇四〇〇一八八六七號令之「桃園市大園區公所編制表」。..... 25
- ◎訂定「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金核發急難救助金作業要點」、「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金發放重陽敬老金實施要點」、「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金補助人民團體實施要點」並自中華民國一〇四年一月一日生效。..... 26

參、公告

- ◎公告委託澄品顧問股份有限公司辦理本府「104年桃園市一般廢棄物處理設施民間參與案營運履約管理計畫」。..... 29

本公報每月十五、三十日發行

桃園市政府秘書處 編輯發行

◎公告委託尚竑工程顧問有限公司辦理本府「104年度桃園市一般廢棄物處理設施綜合管理計畫」。	30
◎公告本市中壢工業區中工段81地號等6筆地號部分區域為地下水受污染使用限制地區及限制事項。	31
◎公告勝暉化成股份有限公司中壢廠所在土地為土壤及地下水污染控制場址。	52
◎註銷本市地政士蔡家祚開業執照。	82
◎公告劉肇隆建築師申請換發開業證書。	82
◎公告廢止繼續適用原「桃園縣政府民政局災害防救緊急應變小組作業要點」，並自中華民國一百零四年二月二十六日生效。	83
◎公告廢止繼續適用原「桃園縣辦理公立幼兒園課後留園服務實施要點」，並自即日起生效。	83
◎公告本市大園區「和平里、內海里、圳頭里」等小地名地區部分門牌整編，自民國104年4月15日起整編生效。	84
◎公告本市大溪區「仁愛里」小地名地區部分門牌整編，自民國104年3月15日起整編生效。	84
◎核發本市地政士林輝峰開業執照。	85
◎公告廢止繼續適用原「桃園縣政府出國報告綜合處理要點」，並自即日起生效。	85
◎公告廢止繼續適用原「桃園縣環境教育獎初審績優獎勵要點」，並自中華民國一百零四年三月四日生效。	86
◎公告委託松喬環保科技股份有限公司辦理「104年度桃園市政府垃圾處理設施環境檢測暨設施安全監測計畫」。	86
◎本府已將代為標售之土地價金存入地籍清理土地權利價金保管款專戶，土地權利人得自存入之日起10年內，依規定填具申請書申請發給價金，公告週知。	87
◎公告勝暉化成股份有限公司中壢廠所在土地為土壤及地下水污染管制區，即日起管制區內之土地使用或人為活動予以管制或限制。	88
◎公告廢止繼續適用原「桃園縣政府廉潔楷模選拔暨表揚實施要點」，並自中華民國一百零四年三月五日生​​效。	91
◎預告訂定「指定桃園市十二所學校周圍人行道、廣場與五處休閒景點及大溪區後慈湖園區為全面禁止吸菸場所」草案。	91
◎公告廢止繼續適用原「桃園縣政府訴願案件陳述意見作業要點」，並自中華民國一百零四年三月六日生​​效。	95
◎公告委託綠信環境科技股份有限公司協助辦理本府「104年度資源回收體系業者管理暨資源回收形象改造工作計畫」。	95
◎公告委託綠信環境科技股份有限公司協助辦理本府「104年度桃園市資源回收工作綜合計畫」。	97
◎核發本市地政士王一坤開業執照。	98
◎公告廢止繼續適用原「桃園縣發展遲緩兒童療育補助實施計畫」，並自中華民國一百零四年三月十一日生​​效。	98
◎公告本市「完全以電能為動力之電動汽車」自103年12月25日起至107年1月5日止免徵使用牌照稅。	99
◎公示送達本府103年12月23日府商登字第1030314006號廢止「富立品實業有限公司」等11家(清冊如附件)工廠登記通知函。	99
◎公告本局寄發逾期未繳停車費通知單公示送達暨應受送達人清冊1份。	100
◎公告受處分人簡○○(案件列管編號：1030643)違反「毒品危害防制條例」案處分書公示送達一案。	101
◎公告受處分人吳○○(案件列管編號：1030393)違反「毒品危害防制條例」案處分書公示送達一案。	101

桃園市政府第8次市政會議紀錄

時間：104年2月25日上午9時

地點：本府12樓會議室

主席：鄭市長文燦

出席：如簽到簿

記錄：科長 林裕玫

科員 邱明月

壹、主席致詞

農曆春節剛結束，在此特別感謝各局處配合本府春節不打烊政策，在春節期間值勤人員十分辛勞。春節期間本人也至復興區視察石門水庫淤積情形，並慰勞偏遠地區派出所同仁，偏遠地區派出所人員少但業務量也十分繁忙，請警察局協助向警政署反應爭取原鄉、觀光區派出所勤務繁忙加給。

過去因為人力問題，圖書館週一休館，但是從使用者的角度思考應該改變政策，週一雖不提供借還書服務，為方便學子有良好的學習環境仍應開放閱覽室及K書中心，請文化局在最短時間內做整體規劃。

為符合「綠色經濟版航空城」計畫，推動航空城計畫應落實公開透明、民主參與、綠色經濟、產業引進、生態發展等五原則，唯有採取民主參與方式，航空城計畫才能獲得多數民意的支持。

航空城計畫過去推動的方式，民意參與不足，造成特權及炒地皮等弊端發生，應加以匡正，讓桃園航空城計畫回到正軌，才能獲得多數民意的支持。請依下列原則辦理：

(一)依據土地徵收條例規定「特定農業區經行政院核定為重大建設須辦理徵收者，若有爭議，應依行政程序法舉行聽證」。由市府負責的蛋白區區段徵收部分，經調查約有80%屬於特定農業區，桃園市政府將採取比法律更高的標準，以「全區聽證」的行政程序，充分反映民意。同時呼籲中央負責的蛋黃區部分也能跟進辦理，用公平的程序來杜絕爭議。

(二)在地居民如果對細部計畫有意見，不願意納入航空城計畫，希望保留或剔除部分，也可經由聽證程序及公開討論後修改主計畫，尊重居民並與地方發展相容。

(三)未來新社區營建，將讓所有拆遷戶組織「遷建委員會」參與，以「離村不離鄉」為原則，保留原有的社會紐帶與文化傳統，讓新社區比原社區擁有

更好的生活機能。另外，新社區的興建以公有土地為優先，並落實先建後拆。

- (四)為杜絕炒地皮，請地政局最短時間內推動「航空城土地交易資訊透明化機制」，讓民眾上網就可以查詢航空城土地交易的土地座落、面積、交易時間、交易價格等資訊，避免因資訊不透明造成的特權情形。
- (五)為兼顧生態發展，航空城計畫範圍內的埤塘，請都市發展局、水務局與桃園農田水利會協調，優先保留埤塘做為公共設施及生態公園；而桃園農田水利會取得的土地，則優先提供作為社會住宅及產業專區使用。
- (六)請文化局針對航空城內文化資產進行調查及保存計畫，如過去埔心機場的黑貓中隊停機棚等，可研議以興建紀念公園方式保留豐富的軍事文化。
- (七)在產業引進上，請經濟發展局及航空城公司規劃「航空城產業論壇」，把適合航空城發展的航太、倉儲、物流、展覽、會議、雲端等產業引進推動。
- (八)規劃興建「航空城世貿展覽中心」、「航空城國際會議中心」，優先使用青埔站區的土地，透過以BOT、地上權設定或其他方式推動。

貳、確認上次會議紀錄

主席裁示：無修正意見，會議紀錄確定備查。

參、專題報告

一、報告機關：觀光旅遊局

報告案由：2015桃園燈會。

主席裁示：

- (一)本次提燈極具特色，為避免提燈數量供應不足，請觀光旅遊局立即追加4萬個，經費增加部分請秘書長協助。
- (二)如何利用龍潭周邊設施帶動當地觀光，並爭取吊橋修復經費，可利用本次活動邀請觀光局參觀。
- (三)請邱副市長帶隊至臺中燈會觀摩。

二、報告機關：農業局

報告案由：桃園市因應停灌休耕措施。

主席裁示：

- (一)地主、佃農應如何領取休耕停灌補助，仍宜由農委會規定；依農委會規

定農機具現無補助，如遇個案再協調。

- (二)桃園、嘉義屬紅火蟻重災區，可利用本次休耕期間加強紅火蟻防治，後續請本市立委協助向中央爭取經費。

肆、各機關業務報告

主席裁示：

- 一、民政局道路命名及門牌編釘案，不能只考量行政管理的方便性，使用者習慣、地政、戶政可否配合轉換等，必須從各種角度考量，並開放地方居民參與，以最小變動原則辦理。
- 二、升格後鄉鎮市改制為區，預算帳面縮減，歸因於建設預算回歸至各局處，實際上本市今年整體預算微幅增加，但舉債並未增加、也未加稅。應使民眾瞭解升格後不僅建設增加、總體福利增加，行政效率也提高；另請各局處特別掌握今年與往年預算差異，尤其基層預算部分。
- 三、各區環保志工造冊後統一由環保局投保，也必須加強講習；守望相助巡守隊由警察局統一投保。
- 四、未來本市應比照其他直轄市，請秘書處規劃本市職務宿舍，在安全維護及各局處意見交流較方便。

伍、提案討論

一、提案機關：人事處

案由：修正桃園市政府原住民行政局組織規程暨編制表、桃園市政府法務處組織規程暨編制表案，提請 審議。

決議：

- (一)照案通過。
- (二)請原民局針對本市6個原民會館訂定使用規範，提高使用效率，活化場館。
- (三)各局處未來辦理各項基層活動時，可規劃更多元化的講習及宣導，如法律、房地產、消費、健康、食安常識等日常實用性課程。

二、提案機關：人事處

案由：為訂定桃園市政府體育局組織規程暨編制表、桃園市政府青年事務局組織規程暨編制表，以及廢止桃園市政府體育處組織規程暨編制表案，提請審議。

決議：

- (一)照案通過。
- (二)新設機關人員增補以府內移撥優先，請教育局協助；辦公廳舍請秘書長統籌規劃。
- (三)有關體育場館興建部分仍保留體育處辦理，惟各機關未來規劃興建大型公有建築，如需專業性可專簽請工務局代辦。

三、提案機關：人事處

案由：為修正桃園市政府交通局組織規程暨編制表，及訂定桃園市政府捷運工程處組織規程暨編制表案，提請 審議。

決議：

- (一)照案通過。
- (二)交通事件裁決處組織案，請儘快研議簽准後提市政會議。
- (三)捷運工程處為因應本市捷運綠線推動，亟需專業、經驗豐富之人才，請交通局參考人事處建議輔助方式儘快延攬人員，以確保捷運綠線品質。重大工程津貼請秘書長、交通局、人事處參考其他縣市先例加以研議；工務局所提工程專業加給另案討論。

四、提案機關：經濟發展局

案由：為訂定「桃園市桃園航空城股份有限公司組織自治條例」案，提請 審議。

決議：本案必須強化行政監督機制，第3、9、10條各新增1項，針對主管監督機關、航空城公司平時運作監督機制、增減資明定法定程序列入規範，相關細節文字會後請邱副市長、黃世杰參議、航空城公司、法務處、人事處研商，簽准後送議會審議。

五、提案機關：農業局

案由：為制訂「桃園市桃園果菜市場股份有限公司組織自治條例」案，提請 審議。

決議：

- (一)照案通過。
- (二)未來本市果菜批發市場合作方案，請農業局與農會接洽共同研商，可考量將漁市場、青菓合作社等納入之可能性，未來如有好的推行方式再提

出。

陸、列管交辦事項辦理情形

一、104年1月份重大建設計畫進度落後10%以上案件。

主席裁示：

(一)請教育局釐清原住民實驗高中設校政策目標，並請本市原住民籍議員提供意見後再研議。

(二)本市新屋區尚未設立高中，未來設校可考量以下4種方式進行：

1、由本市具號召力高中設立新屋分校。

2、設立技藝、技術型特色高中。

3、與大學、科技大學合作，設立附屬高中。

4、整合新屋國中為完全中學。

(三)落後案件請王副市長督導。

二、103年一般性補助款基本設施補助計畫落後案件。

主席裁示：

(一)警察局中壢分局廳舍使用執照申請，請王副市長專案協助。

(二)落後案件多屬廳舍建築工程，各機關應加強培養機關內專業工程人員，以因應相關工程需求；請副市長督導人事處籌辦工程採購講習。

柒、臨時動議（無）

捌、主席指（裁）示事項（無）

玖、散會：上午11時50分

桃園市政府 令

發文日期：中華民國104年2月25日

發文字號：府民儀字第1040044572號

附件：桃園市政府殯葬事務審議諮詢會設置要點

訂定「桃園市政府殯葬事務審議諮詢會設置要點」，並自中華民國一百零三年十二月二十五日生效。

附「桃園市政府殯葬事務審議諮詢會設置要點」

市長 鄭文燦

桃園市政府殯葬事務審議諮詢會設置要點

中華民國104年2月25日府民儀第1040044572號令訂定並自103年12月25日施行

一、桃園市政府（以下簡稱本府）為處理桃園市（以下簡稱本市）殯葬設施之設置、經營、骨灰拋灑、植存區域範圍之劃定等相關事宜，特設置殯葬事務審議諮詢會（以下簡稱本會），並訂定本要點。

二、本會任務如下：

- （一）審議殯葬設施之設置、擴充申請案。
- （二）審議殯葬設施專區之設置、經營、擴充申請案。
- （三）審議以公共藝術之造型設計埋藏骨灰之申請案。
- （四）骨灰拋灑、植存區域範圍之劃定等諮詢事項。
- （五）本市殯葬法令及政策之諮詢事項。
- （六）其他依法規應送本會審議之事項。

三、本會置委員十七人，其中一人為召集人，由副市長兼任，副召集人一人，由本府民政局長兼任，其餘委員由本府就下列人員聘任（派兼）之：

- （一）教育局、社會局、經濟發展局、農業局、地政局、都市發展局、工務局、水務局、交通局、衛生局及環境保護局代表各一人。
- （二）專家學者三人。
- （三）本市葬儀商業同業公會代表一人。

前項第二款及第三款之委員任期為二年，期滿得續聘之。委員出缺補聘時，

其繼任人之任期至原任期屆滿之日為止。

四、本會置執行秘書及幹事各一人，由本府遴派現職人員兼任，辦理本會行政業務。

五、本會開會時由召集人擔任主席，召集人不能出席時，由副召集人代理；召集人及副召集人均不能出席時，由出席委員互推一人為主席。

本會委員應親自出席會議，出席委員與討論議案有利害關係者，應自行迴避。

六、本會召開會議時，得邀請有關機關派員列席。

七、依第二點第一款送本會審議之申請案，應備具殯葬管理條例第六條所列文件二十份，向本府申請核准。

前項申請案，經本府文件審查及實地勘查，初審符合殯葬管理條例及其他相關法令後，送本會審查。

審查表及實地勘查表，由本府另定之。

八、本會對送審之申請案或諮詢事項，委員得請相關人員提出說明。必要時，得經本會決議，請委員實地勘查。

九、本會會議之決議，應有委員過半數之出席，出席委員過半數之同意為之，可否同數時，取決於主席。

十、本會兼任人員均為無給職。

十一、本會所需經費，由本府民政局年度相關預算支應。

桃園市政府 令

發文日期：中華民國104年3月3日

發文字號：府教幼字第1040019958號

附件：

訂定「桃園市公立幼兒園辦理課後留園服務實施要點」，並自即日起生效。

附「桃園市公立幼兒園辦理課後留園服務實施要點」

市長 鄭文燦

桃園市公立幼兒園辦理課後留園服務實施要點

中華民國104年3月3日府教幼字第10400019958號函訂定

一、桃園市政府為支持婦女婚育，使雙薪家庭父母安心就業，讓學齡前幼兒在健康安全之環境成長，並依據教育部國民及學前教育署補助公立幼兒園辦理課後留園服務作業要點第六點規定，訂定本要點。

二、本要點名詞定義如下：

(一)公立幼兒園(以下簡稱各園)：指桃園市國民小學附設幼兒園及市立幼兒園。

(二)身心障礙幼兒：係指經本市特殊教育學生鑑定及就學輔導會之專業評估及鑑定具學習特殊需求，須特殊教育及相關服務措施之協助者。

三、實施原則如下：

(一)服務對象為原公立幼兒園中需要接受課後留園服務之幼童。

(二)各園得依幼生家長需求、教保服務人員意願，並配合社區環境，審慎規劃辦理，惟由家長決定自由參加，不得強迫。

(三)各園不得更動幼兒園原定作息時間及妨礙正常教學之實施。

(四)家長應自行接送參與課後留園之幼童。

(五)辦理課後留園應本多元活潑之原則兼顧生活教育，得採團體、分組或個別方式為之。

(六)課後留園之編班得不以原班級為限，參與人數達一人以上即可開辦，參與人數達五人應立即開班，每班以不逾十五人為原則，配置教保服務人員一名最多不得超過三十人，師生比以一比十五為原則。

(七)班級中如有身心障礙學生，應視身心障礙學生照顧需要，酌予減少班級人數。

(八)各園辦理本服務，以自辦為原則。

四、課後留園服務時間之原則如次，由各園自行擇定服務時段：

(一)學期期間：下午四時至六時(可依家長需求擇定開辦一小時或二小時)。

(二)寒暑假期間：暑假辦理以四週至六週為宜；寒假辦理以一週至二週為宜。其半日制為上午八時至上午十二時；全日制為上午八時至下午四時。

五、課後留園師資：

(一)以園內教保服務人員為主，並得準用兒童課後照顧服務班與中心設立及

管理辦法第二十三條第一項及第二項規定辦理。

- (二)教師助理員之資格，準用高級中等以下學校特殊教育班班級及專責單位設置與人員進用辦法第六條規定辦理。

六、參與本服務之補助對象：

- (一)低收入戶、中低收入家庭及經本府專案核准之情況特殊幼兒，係屬經濟弱勢且有必要協助之家庭之幼兒。
- (二)家戶年所得新臺幣三十萬元以下之五足歲幼兒。但不包括家戶擁有第三筆以上不動產且其公告現值合計超過新臺幣六百五十萬元，或年利息所得逾新臺幣十萬元以上者。
- (三)收托身心障礙幼兒參與本服務之公立幼兒園。

七、補助基準及原則：

- (一)符合補助對象之幼兒，依本府所定公立幼兒園辦理課後留園服務收費標準所應繳納之費用，予以補助。但參與寒、暑假期間本服務者，每人每月之補助金額以不超過新臺幣三千五百元為原則。
- (二)符合補助對象之幼兒，因就讀之附設幼兒園未辦理本服務，而參加該校國民小學所辦之課後照顧班者，得比照前款規定予以補助。
- (三)四歲幼兒之補助期間，以學年度開始(八月一日)至結業離園為止。
- (四)教保服務人員於上班以外之時間提供服務者，始得領取課後留園相關費用。
- (五)各園園內參與本服務之身心障礙幼兒人數三人以下得置一名教師助理員，每增加二人，再增置一名教師助理員；其鐘點費依勞動基準法基本工資之相關規定辦理，並得不受原鐘點費、行政費編列比例之限制，依實際服務時數予以補助。

八、申請時間

- (一)各園應於每年六月十五日前，依本要點相關規定提出次一學年辦理課後留園服務之申請，並請檢附「幼兒園辦理課後留園經費概算表」及「公立幼兒園辦理課後留園統計表」。經費概算表應詳列每日留園節數及辦理是項服務之起迄時間。
- (二)檢附「幼兒園經濟弱勢幼兒參加課後留園申請補助經費表」、身分佐證資料、應繳費用及經費收支概算表，分三次報送：

1. 暑假：八月十五日前。
2. 第一學期：十月十五日前。
3. 寒假及第二學期：四月十五日前。

九、各園辦理本服務之收費基準如下：

(一)課後留園收支以自給自足為原則，採代收代付方式納入各園會計程序辦理。

(二)國小附設幼兒園辦理本服務之每位學生費用收取標準，依下表計算方式訂定：

學校下班時間及寒暑假，每位學生收費	每小時最高新臺幣四百元 $\times$ 每月服務總節數 $\div$ ○.七 $\div$ 學生數
-------------------	--

【計算式說明：教保服務人員鐘點費 $\times$ (四星期 $\times$ 每週一至五時數) $\div$ 鐘點費所占比例 $\div$ 學生總數=每生每月應繳金額】

(三)本服務收費得採每月收費或一次收費；參加人數未滿十五人者，得酌予提高收費，惟不得逾原收費之百分之二十。

十、各園辦理本服務之經費支用如下：

(一)鐘點費：以占總收費百分之七十為原則；另鐘點費之發給以每小時新臺幣四百元為上限。

(二)行政費：以占總收費百分之三十為原則，含事務費、水電費、雜支及實際參加本服務工作人員，按加班費支給標準，核實支給之用，收費不敷支應時，以支付鐘點費為優先。

(三)本市專設公立幼兒園之教保服務人員鐘點費請依該人員加班費核給，惟每位幼生收費每小時不得超過四十元。

十一、退費事項：

(一)本服務總時數因故未能依原定服務時數實施時，應依比例減收費用。

(二)幼兒欲中途退出，經其家長提出書面申請並敘明理由者，如為一次收費者，應按月計算退還剩餘月份之費用；惟退出當月剩餘日數之費用不予退還。

十二、參與本服務之教保服務人員、行政人員或家長義工，其態度認真負責者，每學期給予獎勵。辦理本服務，敘獎標準如下：

(一)教保服務人員、行政人員(含護士)：

1. 服務時數平均每週一小時至三小時者，核敘嘉獎一次。

2. 服務時數平均每週四小時至六小時者，核敘嘉獎二次。

3. 服務時數平均每週七小時以上者，核敘記功一次。

(二)教保服務人員、行政人員(寒、暑假)：服務之教保服務人員或承辦本業務之行政人員均核敘嘉獎一次。

(三)家長義工、警衛及廚工：頒發獎狀乙幀。

十三、其他注意事項

(一)幼生參與本服務期間，得商請衛生保健及校警人員參與，以維護幼兒安全。

(二)各園應安排導護人員維護參加本服務之幼生放學安全事宜。

(三)學期間課後留園服務補助，係以平日辦理為限。

(四)幼兒參加本服務之退費依本市公私立幼兒園收退費規定辦理。

(五)寒暑假期間提供點心或午餐之各園，應依本府所定公私立幼兒園收費及退費規定按比例收取之。

桃園市政府 令

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：府環永字第1040052259號

附件：桃園市環境教育獎初審績優獎勵要點

訂定「桃園市環境教育獎初審績優獎勵要點」，並自即日生效。

附「桃園市環境教育獎初審績優獎勵要點」

市長 鄭文燦

桃園市環境教育獎初審績優獎勵要點

一、本要點依國家環境教育獎獎勵辦法(以下簡稱本辦法)第十二條規定訂定之。

二、本要點適用對象為依本辦法第四條規定向桃園市政府(以下簡稱本府)報名之

參選者。

三、本要點獎勵項目如下：

- (一)團體：從事環境教育之規劃、宣導及推廣等相關實務，績效卓著。
- (二)民營事業：對其員工、鄰近居民、參訪者及消費者等，進行環境教育或訓練，績效卓著。
- (三)學校：運用課程教學及校園空間，研訂環境學習課程或教材，並實施多元教學活動，從事環境教育，績效卓著。
- (四)機關、公營事業機構或政府捐助基金累計超過百分之五十之財團法人：從事環境教育之規劃、宣導及推廣等相關實務，績效卓著。
- (五)社區(村里辦公處、社區發展協會或公寓大廈管理委員會)：從事環境教育及環境保護之規劃、宣導及推廣等相關實務，績效卓著。
- (六)個人：從事環境教育之規劃、宣傳推廣及輔導陪伴等相關實務，績效卓著。

四、績優獎勵方式如附表。

五、團體、學校、機關或社區，獲特優獎或優等獎者，本府得於次年度優先補助其環境教育計畫。

六、本府及所屬機關(構)、學校或其所屬員工參選，獲特優獎或優等獎者，由本府環境保護局通知獲獎機關(構)、學校或個人所屬單位，依下列基準辦理敘獎：

- (一)特優獎：個人獎勵項目記功一次；其餘獎勵項目之主(管)辦人員至少一人記功一次。
- (二)優等獎：個人獎勵項目嘉獎二次；其餘獎勵項目之主(管)辦人員至少一人嘉獎二次。

七、獎勵應以公開儀式頒獎，並透過新聞、網路、觀摩等活動公開表揚其環境教育績效優良事蹟；獲獎者應配合本府或本府環境保護局辦理相關示範觀摩及宣導活動。

八、本要點所需經費，由桃園市環境教育基金年度相關預算支應。

附表：桃園市環境教育獎初審績優獎勵方式表

獎勵項目類別	獎項內容及名額	
	特優獎一名	優等獎五名
團體類（第三點第一款）	獎座一座及新臺幣一萬五千元獎金	獎獎座一座及新臺幣八千元獎金
民營事業類（第三點第二款）	獎座一座	獎座一座
學校類（第三點第三款）	獎座一座及新臺幣一萬五千元獎金	獎獎座一座及新臺幣八千元獎金
機關、公營事業機構或政府捐助基金累積超過百分之五十之財團法人類（第三點第四款）	獎座一座	獎座一座
社區類（第三點第五款）	獎座一座及新臺幣一萬五千元獎金	獎獎座一座及新臺幣八千元獎金
個人類（第三點第六款）	獎座一座及新臺幣一萬元獎金	獎座一座及新臺幣五千元獎金
備註：評審結果無適當獎勵對象者，該獎勵項目得減少或從缺。		

桃園市政府 令

發文日期：中華民國104年3月9日

發文字號：府法綜字第1040051333號

附件：如文

制定「桃園市政府組織自治條例」、「桃園市政府編制表」；「桃園市政府編制表」，並自中華民國一百零四年三月十一日生效。

附「桃園市政府組織自治條例」、「桃園市政府編制表」

市長 鄭文燦

桃園市政府組織自治條例條文

第一條 本自治條例依地方制度法第六十二條第一項及地方行政機關組織準則第三條第一項規定制定之。

第二條 桃園市政府（以下簡稱本府）辦理本市自治事項，執行中央委辦事項並監督復興區自治。

第三條 本府置市長，綜理市政，並指揮、監督本府所屬機關及員工；置副市長二人，襄助市長處理市政。

第四條 本府置秘書長，承市長之命，襄理市政；置副秘書長，襄助秘書長處理業務。

第五條 本府置參事、技監、顧問、參議，承市長之命，辦理市政設計、撰擬及審核法案、命令、工作計畫，並備諮詢有關市政等事項。

第六條 本府設下列各局、處、委員會：

- 一、民政局。
- 二、教育局。
- 三、社會局。
- 四、勞動局。
- 五、財政局。
- 六、經濟發展局。
- 七、農業局。

- 八、地政局。
- 九、都市發展局。
- 十、工務局。
- 十一、水務局。
- 十二、原住民族行政局。
- 十三、交通局。
- 十四、觀光旅遊局。
- 十五、警察局。
- 十六、衛生局。
- 十七、環境保護局。
- 十八、消防局。
- 十九、文化局。
- 二十、地方稅務局。
- 二十一、法務局。
- 二十二、客家事務局。
- 二十三、青年事務局。
- 二十四、體育局。
- 二十五、新聞處。
- 二十六、秘書處。
- 二十七、人事處。
- 二十八、主計處。
- 二十九、政風處。
- 三十、研究發展考核委員會。

各局、處、委員會之組織規程，由本府另定之。

第七條 本府為辦理特定業務得設立所屬二級機關，受各業務主管局、處、委員會之督導；其組織規程另定之。

第八條 本市各區設區公所，除復興區外，其組織規程另定之。

第九條 本府得視實際需要，設置事業機構；其組織自治條例，由本府另定之。

第十條 本府為處理特定事務，得設置各種任務編組；其設置要點另定之。

第十一條 本自治條例所列各職稱之官等職等及員額，另以編制表定之。

各職稱之官等職等，依職務列等表之規定。

第十二條 市長辭職、去職或死亡時，由行政院派員代理。

市長停職時，由副市長代理，副市長出缺或不能代理時，由行政院派員代理。

市長請假或因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

- 一、副市長。
- 二、秘書長。
- 三、由市長指定局長一人。

第十三條 本府設市政會議，以下列人員組成之：

- 一、市長。
- 二、副市長。
- 三、秘書長。
- 四、副秘書長。
- 五、局長、處長、主任委員。
- 六、市長指定人員。

市政會議由市長召集，並為主席；市長因故不能出席時，由職務代理人擔任主席。

第十四條 下列事項應經市政會議決定之：

- 一、施政計畫與預算。
- 二、本市自治法規。
- 三、提請市議會審議之議案與報告。
- 四、涉及各機關共同關係事項。
- 五、市長交辦事項。
- 六、其他有關市政之重要事項。

第十五條 本府分層負責明細表由本府定之。

本府各局、處、委員會分層負責明細表，分甲表及乙表。甲表由各局、處、委員會擬訂，報本府核定；乙表由各局、處、委員會定之，報本府備查。

第十六條 本自治條例自公布日施行。

桃園市政府編制表

職稱	官等	職等	員額	備考
市長			一	
副市長			二	比照簡任第十四職等，為地方制度法所定
秘書長	簡任	第十三職等至第十四職等	一	
副秘書長	簡任	第十二職等至第十三職等	二	
參事	簡任	第十二職等	九	
技監	簡任	第十二職等	二	
顧問	簡任	第十二職等	五	
參議	簡任	第十職等	十二	內四人列簡任第十一職等
合計			三十四	

附註：本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之八」之規定；該職務列等表修正時亦同。

桃園市政府 令

發文日期：中華民國104年3月9日

發文字號：府法綜字第1040052397號

附件：如文

訂定「桃園市政府體育處組織規程」、「桃園市政府體育處編制表」；「桃園市政府體育處編制表」，並自中華民國一百零三年十二月二十五日生效。同時註銷本府一百零三年十二月二十五日府法綜字第一〇三〇三二〇〇九四一號令之「桃園市政府體育處組織規程」、「桃園市政府體育處編制表」。

附「桃園市政府體育處組織規程」、「桃園市政府體育處編制表」

市長 鄭文燦

桃園市政府體育處組織規程條文

第一條 本規程依桃園市政府教育局組織規程第八條規定訂定之。

第二條 桃園市政府體育處（以下簡稱本處）置處長，承桃園市政府教育局（以下簡稱本局）局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工。

第三條 本處設下列課、室，分別掌理各有關事項：

一、運動設施課：運動園區場館設施規劃營運管理、民間運動設施與場館之輔導與管理、委託民間經營管理、場地及器材管理、維護、租借等事項。

二、競技運動課：規劃辦理績優運動選手培訓及亞奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦等事項。

三、全民運動課：規劃和辦理全民運動、非亞奧運等國際競賽項目長期發展之規劃、推動與賽會申辦及民間體育團體之輔導、管理、獎補助、營運績效考核等事項。

四、學校體育課：學校體育教學與輔導、各級學校運動賽事規劃辦理、學校運動人才培訓、各級學校專任運動教練聘任及管理等事項。

五、秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。

第四條 本處置秘書、課長、主任、課員、技士、助理員、技佐、辦事員、書記。

第五條 本處設會計室，置主任、佐理員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第六條 本處設人事室，置主任，依法辦理人事管理事項。

第七條 本規程所列各職稱之官等職等及員額，另以編制表定之。
各職稱之官等職等，依職務列等表之規定。

第八條 處長出缺時，於繼任人員到任前，由本局轉陳桃園市政府（以下簡稱本府）派員代理之。

處長請假或因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

一、秘書。

二、課長。

前項情形，本府得指派適當人員代理之。

第九條 本處處務會議，由下列人員組成之：

一、處長。

二、秘書。

三、課長。

四、主任。

前項會議由處長召集，並為主席。必要時，得由處長邀請或指定有關人員列席或出席。

第十條 本處分層負責明細表，分甲表、乙表及丙表。甲表由本處擬訂，報本局轉陳本府核定；乙表由本處擬訂，報本局核定；丙表由本處訂定，報本局備查。

第十一條 本規程自中華民國一百零三年十二月二十五日施行。

桃園市政府體育處編制表

職稱	官等	職等	員額	備考
處長	薦任至簡任	第九職等至第十職等	一	本職稱之官等職等暫列。
秘書	薦任	第八職等	一	
課長	薦任	第七職等	四	
主任	薦任	第七職等	一	
課員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	二十三	
技士	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	一	
助理員	委任	第四職等至第五職等	六	
技佐	委任	第四職等至第五職等	一	
辦事員	委任	第三職等至第五職等	二	
書記	委任	第一職等至第三職等	一	
會計室	主任	薦任	第七職等	一
	佐理員	委任	第四職等至第五職等	一
人事室	主任	薦任	第七職等	一
合計			四十四	

附註：

一、本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之十」之規定；該職務列等表修正時亦同。

二、為因應業務需要，得在本編制表內所列課員指定其中一人辦理法制業務。

桃園市政府 令

發文日期：中華民國104年3月9日

發文字號：府法綜字第1040053497號

附件：如文

修正「桃園市政府法務處組織規程」、「桃園市政府原住民行政局組織規程」部分條文、「桃園市政府法務處編制表」、「桃園市政府原住民行政局編制表」，名稱並修正為「桃園市政府法務局組織規程」、「桃園市政府原住民族行政局組織規程」、「桃園市政府法務局編制表」、「桃園市政府原住民族行政局編制表」；「桃園市政府法務局編制表」、「桃園市政府原住民族行政局編制表」，並自中華民國一百零四年三月十一日生效。

附「桃園市政府法務局組織規程」、「桃園市政府原住民族行政局組織規程」部分條文、「桃園市政府法務局編制表」、「桃園市政府原住民族行政局編制表」

市長 鄭文燦

桃園市政府法務局組織規程修正條文

第一條 本規程依桃園市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定之。

第二條 桃園市政府法務局（以下簡稱本局）置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長一人，襄助局長處理局務。

第三條 本局設下列科、室，分別掌理各有關事項：

- 一、法制行政科：自治法規之研議、審查、整理、公(發)布及法規疑義解釋等事項。
- 二、行政救濟科：訴願審議、訴願業務規劃及國家賠償綜合業務等事項。
- 三、綜合規劃科：一般法制行政綜合業務、調解行政業務、法律諮詢、行政執行法令教育訓練及宣導、本局行政法規研擬、本局人員一般法制教育訓練、研考、文書、總務、財產管理及不屬於其他各單位之法制行政及一般行政事項。

四、消費者保護室：消費者保護之法令諮詢、教育宣導、安全稽查、爭議申訴處理、調解及協辦公平交易業務等事項。

第四條 本局置主任秘書、專門委員、科長、主任、消費者保護官、編審、專員、科員、助理員及書記。

第五條 本局置會計員，依法辦理歲計、會計及統計事項。

第六條 本局置人事管理員，依法辦理人事管理事項。

第七條 本規程所列各職稱之官等職等及員額，另以編制表定之。
各職稱之官等職等，依職務列等表之規定。

第八條 局長出缺時，於繼任人員到任前，由桃園市政府(以下簡稱本府)派員代理之。

局長請假或因故不能執行職務時，職務代理順序如下：

- 一、副局長。
- 二、主任秘書。
- 三、專門委員。

前項情形，本府得指派適當人員代理之。

第九條 本局局務會議，由下列人員組成之：

- 一、局長。
- 二、副局長。
- 三、主任秘書。
- 四、專門委員。
- 五、科長。
- 六、主任。
- 七、消費者保護官。
- 八、會計員。
- 九、人事管理員。

前項會議由局長召集，並為主席。必要時，得由局長邀請或指定有關人員列席或出席。

第十條 本局分層負責明細表，分甲表及乙表。甲表由本局擬訂，報本府核定；乙表由本局訂定，報本府備查。

- 第十一條 本規程自中華民國一百零三年十二月二十五日施行。
本規程修正條文自發布日施行。

桃園市政府法務局編制表

職稱	官等	職等	員額	備考
局長			一	比照簡任第十三職等，為地方制度法所定。
副局長	簡任	第十一職等	一	
主任秘書	簡任	第十職等	一	
專門委員	簡任	第十職等	一	
科長	薦任	第九職等	三	
主任			(一)	消費者保護室主任由簡任消費者保護官兼任。
消費者保護官	薦任	第八職等至第九職等	五	一、本職稱之官等職等暫列。 二、內一人得列簡任第十職等至第十一職等。
編審	薦任	第八職等至第九職等	六	
科員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	十三	
助理員	委任	第四職等至第五職等	三	內一人得列薦任第六職等。
書記	委任	第一職等至第三職等	一	
會計員	委任或薦任	第五職等至第七職等	一	
人事管理員	委任或薦任	第五職等至第七職等	一	
合計			三十七 (一)	

附註：本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之八」之規定；該職務列等表修正時亦同。

桃園市政府原住民族行政局組織規程部分條文修正條文

- 第一條 本規程依桃園市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定之。
第二條 桃園市政府原住民族行政局（以下簡稱本局）置局長，承市長之命，

綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長一人，襄助局長處理局務。

第三條 本局設下列科、室，分別掌理各有關事項：

- 一、教育文化科：原住民族教育政策與法規之研議、文化與傳統技藝之發掘、保存、歷史與語言之研究、保存及推廣、人才培育、輔導、原住民族學生城鄉交流與教育獎助之規劃、協調及執行、桃園市原住民族文化會館及各區原住民族集會所營運管理、原住民族社會教育及終身學習、其他有關原住民族教育文化等事項。
- 二、原民福利科：原住民族生活扶助、醫療衛生、健康保險、職業訓練、就業服務、急難救助、老人福利、婦女扶助、兒少扶助、法律服務、住宅政策之規劃與執行、民間團體之聯繫、輔導與服務及其他有關原住民族福利服務等事項。
- 三、產業建設科：原住民族產業、經濟、綜合發展基金貸款輔導、工商企業及合作互助事業輔導、傳統技藝、智慧財產權、文化產業、觀光事業及農、林、漁、牧、獵之輔導、推動、產業經營、技藝研習及培訓、部落安全防治及遷住、原住民族地區公共工程、部落與社區生活環境設施改善、部落飲水、防災、民宿、溫泉、土地開發管理與輔導及原住民族產業建設等事項。
- 四、秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。

第四條 本局置主任秘書、專門委員、科長、主任、技正、秘書、視察、專員、股長、社會工作師、管理師、技士、科員、社會工作員、技佐、助理員、辦事員、書記。

前項人員應優先任用具公務人員任用資格之原住民。

第十二條 本規程自中華民國一百零三年十二月二十五日施行。

本規程修正條文自發布日施行。

桃園市政府原住民族行政局編制表

職稱	官等	職等	員額	備考
局長			一	比照簡任第十三職等，為地方制度法所定。
副局長	簡任	第十一職等	一	
主任秘書	簡任	第十職等	一	
科長	薦任	第九職等	三	
主任	薦任	第九職等	一	
技正	薦任	第八職等至第九職等	一	
專員	薦任	第八職等至第九職等	三	
技士	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	二	
科員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	十八	
社會工作員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	二	
技佐	委任	第四職等至第五職等	一	
助理員	委任	第四職等至第五職等	三	內一人得列薦任第六職等。
書記	委任	第一職等至第三職等	一	
會計室主任	薦任	第九職等	一	
人事室主任	薦任	第九職等	一	
合計			四十	

附註：

- 一、本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之八」之規定；該職務列等表修正時亦同。
- 二、為因應業務需要，得在本編制表內所列專員及科員（薦任）等職稱指定其中一人辦理法制業務。

桃園市政府 令

發文日期：中華民國104年3月11日

發文字號：府法綜字第1040056994號

附件：如文

訂定「桃園市大園區公所編制表」，並自中華民國一百零三年十二月二十五日生效。同時註銷本府一百零四年一月二十八日府法綜字第一〇四〇〇一八八六七號令之「桃園市大園區公所編制表」。

附「桃園市大園區公所編制表」

市長 鄭文燦

桃園市大園區公所編制表

職稱	官等	職等	員額	備考
區長	薦任	第九職等	一	
主任秘書	薦任	第八職等至第九職等	一	
課長	薦任	第七職等至第八職等	五	
主任	薦任	第七職等至第八職等	一	
秘書	薦任	第七職等	一	
視導	薦任	第七職等	一	
課員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	二十七	
技士	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	八	
技佐	委任	第四職等至第五職等	一	得列薦任第六職等(係單一編制計給)
里幹事	委任	第四職等至第五職等	九	內四人得列薦任第六職等。
助理員	委任	第四職等至第五職等	一	
辦事員	委任	第三職等至第五職等	二	
書記	委任	第一職等至第三職等	二	
人事室	主任	薦任	一	
	課員	委任或薦任	一	

會計室	主任	薦任	第七職等至第八職等	一	
	課員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	一	
	辦事員	委任	第三職等至第五職等	一	
政風室	主任	薦任	第七職等至第八職等	一	
合計				六十六	

附註：

- 一、本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之九」之規定；該職務列等表修正時亦同。
- 二、為因應業務需要，得在本編制表內所列課員職稱指定其中一人辦理法制業務。

桃園市新屋區公所 令

發文日期：中華民國104年2月25日

發文字號：桃市新社字第1040003210號

附件：

訂定「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金核發急難救助金作業要點」、「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金發放重陽敬老金實施要點」、「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金補助人民團體實施要點」並自中華民國一〇四年一月一日生效。

附「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金核發急難救助金作業要點」、「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金發放重陽敬老金實施要點」、「桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金補助人民團體實施要點」各1份。

區長 徐同治

桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金核發急難救助金作業要點

- 一、桃園市新屋區公所(以下稱本所)為妥善運用回饋金回饋本區區民意旨及救助區籍民眾遭受急難者特訂定本要點。
- 二、核發金額如下：

- (一)戶內人口遭遇意外、罹患重病,手術或住院醫療費逾一萬元以上致家庭生計受到影響陷入困境者,每案核發金額新台幣三千元;逾二千元以上未達一萬元者,每案核發金額新台幣二千元。
 - (二)負擔家庭生計主要責任者失業、失蹤、服刑等原因,致生活陷入困境者,每案核發金額新台幣三千元。
 - (三)區內人口死亡,無力殮葬者,每案核發金額新台幣三千元。
 - (四)其他情形經首長核定,應予救助者,每案金額為二千元。
 - (五)符合一至三款,經首長核定,應予增加救助者,每案核發金額以不超過新台幣五千元為原則。
- 三、申請本要點之急難救助金,應於遭遇急難事故發生起三個月內,向本所提出申請,其應備文件如下:
- (一)申請訪查表(依本所規定表格)。
 - (二)死亡證明書、醫生診斷證明書、醫療費用收據(自付額達新台幣二千元以上)或有關證明文件。
 - (三)全戶戶籍謄本或戶口名簿影本。
 - (四)申請人郵局存摺及印章。
- 四、本要點奉核後自104年1月1日起實施。

桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金

發放重陽敬老金實施要點

- 一、桃園市新屋區公所(以下簡稱本所)為落實運用回饋金回饋本區區民之意旨、弘揚敬老美德及增進長輩福祉,特訂本要點。
- 二、發放對象為當年度重陽節(含當日)前已設籍本區並年滿65歲以上之區民。
- 三、發放金額:
 - (一)年滿65歲至79歲,每人發給新台幣一千元。
 - (二)年滿80歲以上,每人發給新台幣三千元。
- 四、作業程序:
 - (一)符合申請資格者須檢附身分證影本及郵局存簿影本至本所辦理。
 - (二)於當年度重陽節前,本所依據戶政事務所提供之老人資料辦理造冊籍及撥款作業。造冊撥款完成至重陽節期間,長者如有遷出或死亡等情形,

則免予追繳已領取之重陽敬老金。

(三)本區年滿99歲以上長者及百歲人瑞之重陽敬老禮金及禮品由本所人員前往致贈。

(四)符合領取資格之長者如未於當年度提出申請不予補發。

(五)如有特殊情形，申請核准者得以現金方式發放。

五、本要點奉核後自104年1月1日起實施。

桃園市新屋區台電大潭發電廠回饋金補助人民團體實施要點

一、桃園市新屋區公所(以下簡稱本所)為落實運用回饋金回饋本區區民意旨及協助推展本區各項社會服務、教育、文化及公益性活動，特訂定本要點。

二、補助對象係指依法立案登記轄區內之各社區發展協會、老人團體、社會團體及救助機構。

三、補助條件及標準：

(一)申請單位之活動內容應與本所業務有關並符合社會公益或配合本所政令推行。但會員大會、聚餐、聯誼、慶生、旅遊等活動不予補助。

(二)依計畫及活動性質、人數、經費概算等，經審核符合規定者，每案補助金額以新台幣二萬元為原則，一年至多補助二案。但特殊情形，經首長核定不在此限。

四、申請程序：申請補助單位應備函並檢附活動計畫、經費概算表、立案證書、理事長當選證書、補助經費申請表、自籌款證明（至少百分之二十）等文件，於計畫預定執行三十日前提出申請。

五、經費核銷程序：受補助單位應依計畫所定時間完成，並於執行完成後一個月內檢附領據、原始支出憑證、經費支用明細表、活動成果報告及成果照片等相關資料函送本所辦理核銷。

六、督導考核：

(一)活動計畫未執行者，經查明屬實，補助款應全數繳回，核定計畫因故變更應於活動前核備，逾期未結報核銷或支用不當，列入下年度停止補助之參考。

(二)本所對接受補助之團體，得派員督導考核其補助款使用績效。

七、本要點奉核後自104年1月1日起實施。

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年2月13日

發文字號：府環廢字第1040030515號

附件：

主旨：公告委託澄品顧問股份有限公司辦理本府「104年桃園市一般廢棄物處理設施民間參與案營運履約管理計畫」。

依據：依據廢棄物清理法第74條、行政程序法第16條規定辦理。

公告事項：

一、委託執行事項：

- (一)辦理『資源回收細分類廠B00案』、『觀音灰渣處理場ROT案』及『傢俱回收之家』查核監督工作。
- (二)辦理資源回收細分類廠落地檢查及本市一般廢棄物落地檢查作業。
- (三)辦理資源回收車跟車稽查作業。
- (四)辦理底渣再利用查核督導作業。
- (五)其他交辦各項廢棄物管理相關工作。

二、委託對象或事項有變更或終止時，將另行辦理公告。

三、委託期間：自104年1月1日起至104年12月31日止。

四、對本公告如有疑問，請電洽桃園市政府環境保護局一般廢棄物管理科鍾源康，電話：(03) 3386021，分機1431。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年2月13日

發文字號：府環廢字第1040030527號

附件：

主旨：公告委託尚竑工程顧問有限公司辦理本府「104年度桃園市一般廢棄物處理設施綜合管理計畫」。

依據：依據廢棄物清理法第74條、行政程序法第16條規定辦理。

公告事項：

一、委託執行事項：

- (一)辦理本市公有掩埋場監督管理。
- (二)辦理本市區域垃圾焚化廠查核評鑑。
- (三)辦理本市區域垃圾焚化廠回饋設施活動中心委託契約履約監督管理。
- (四)辦理本市垃圾焚化廠空氣污染物監測資訊電子顯示看板維護管理。
- (五)辦理本市垃圾處理廠(場)回饋金業務監督管理。
- (六)其他交辦各項廢棄物管理相關工作。

二、委託對象或事項有變更或終止時，將另行辦理公告。

三、委託期間：自104年2月21日起至105年2月20日止。

四、對本公告如有疑問，請電洽桃園市政府環境保護局一般廢棄物管理科鍾源康，電話：(03) 3386021，分機1431。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年2月24日

發文字號：府環水字第1040005172號

附件：地籍套繪圖

主旨：公告本市中壢工業區中工段81地號等6筆地號部分區域為地下水受污染使用限制地區及限制事項。

依據：土壤及地下水污染整治法第12條第1項及第27條第1項及「102年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染範圍界定及相關場址後續管制策略計畫」調查結果。

公告事項：

- 一、場址名稱：中壢工業區中工段81地號等6筆地號部分區域地下水受污染使用限制地區。
- 二、場址範圍：桃園市中壢區中工段79、80、81、82、84、及139等6筆地號，地號範圍A~L區域。
- 三、場址面積：面積為28,673平方公尺。
- 四、場址座標：公告範圍、地籍套繪圖如附件。
- 五、場址現況概述：本場址位在中壢工業區土地含營運中工廠及公有道路。
- 六、污染物及污染情形：地下水檢出三氯乙烯超過第二類地下水污染管制標準。
- 七、限制事項：停止飲用或使用地下水，並限制鑽井使用地下水。
- 八、罰則：違反本公告事項依「土壤及地下水污染整治法」第41條第1項規定辦理。
- 九、其他重要事項：
 - (一)應配合本府環境保護局依照土壤及地下水污染整治法第15條與第25條採取之應變必要措施或其他適當措施之實施。
 - (二)如有不服本處分，得於公告本處分之次日起30日內，繕具訴願書並檢附本處分，經由本府轉送行政院環境保護署提起訴願。

市長 鄭文燦



點名	X 座標(TWD97)	Y 座標(TWD97)
A	274561.7	2764908.7
B	274494.6	2764887.9
C	274458.0	2765003.5
D	274556.7	2765111.4
E	274580.6	2765029.3
F	274636.1	2765028.2
G	274646.8	2765002.0
H	274641.8	2764999.3
I	274665.3	2764948.0
J	274617.9	2764924.1
K	274641.8	2764851.7
L	274604.1	2764837.8

附圖 1、中壢工業區定寧路附近中工段 81 地號等 6 筆地號附近地下水受污染使用限制地區航照地籍套繪圖

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIUW131014AU9

委託單位：財團法人工業技術研究院

計畫名稱：102年度桃園綜合氣溶膠污染場址初步污染

樣品基質：地下水

樣品編號：PGB003901-05、4001-02

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：桃園縣中壢市

採樣時間：102年11月08日09時27分

至：102年11月08日15時18分

收樣時間：102年11月08日16時30分

報告日期：102年11月18日

報告編號：PG/2013/B0039

聯絡人：張○○

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：莊煥榮(FIU-02)；有機檢測：謝淑敏(FIO-03)。

2.本報告共5頁，分發使用無效。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法檢測限之測定值以“ND”表示，並註明其方法檢測限(MDL)；若高於MDL但低於檢量限時，以“<檢測報告檢量限值”表示，並註明其方法檢測限。

5.本報告僅對檢樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣單位取得地下水採樣(NIEA W103.54B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢樣品分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，僅在委託人/中報人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上關於公務員，公務員登載不實偽造文書及貪污罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：成○○

實驗室主管：謝○○

實驗室
主任郭○○

(第1頁，共5頁)

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網頁<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式係由SGS Taiwan Ltd.提供，其內容與紙本報告無異。本公司對客戶負責，此文件中所載述之內容，係本公司之財產，未經本公司同意，不得複製、散佈、或將本報告內容之內容，作為其他用途。違者可能違反法律上之權利，除非另有說明，此報告結果對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
136-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
TEL: (886-2) 2299-3230 FAX: (886-2) 2299-3261 www.sgs.tw

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PGB003901-05、4001-02

序號	樣品編號	MDL	單位	PGB003901	PGB003902	PGB003903	PGB003904	PGB003905	PGB004001	PGB004002	-	-	-
檢驗項目	檢驗方法			TDE-1	CL-02	TDE-2	TDE-3	H00466	連送空白	野外空白	-	-	-
1 pH	NIEA W424.52A	-	-	5.5(24.8°C)	5.6(25.8°C)	5.7(25.0°C)	5.6(25.2°C)	5.2(25.4°C)	-	-	-	-	-
2 水溫	NIEA W217.51A	-	°C	24.8	25.8	25.0	25.2	25.4	-	-	-	-	-
3 導電率	NIEA W203.51B	-	µmho/cm	305	303	302	306	434	-	-	-	-	-
4 水位	NIEA W103.54B	-	m	6.888	6.437	6.341	6.747	7.514	-	-	-	-	-
5 溶氧量	NIEA W455.50C	-	mg/L	2.0	1.2	2.9	1.1	3.1	-	-	-	-	-
6 氧化還原電位	NIEA W103.54B	-	mV	198	207	204	197	114	-	-	-	-	-
7 1,1,1,2-四氯乙烷	NIEA W785.55B	0.00072	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
8 1,1,1-三氯乙烷	NIEA W785.55B	0.00083	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
9 1,1,2,2-四氯乙烷	NIEA W785.55B	0.00079	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
10 1,1,2-三氯乙烷	NIEA W785.55B	0.00085	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
11 1,1-二氯乙烷	NIEA W785.55B	0.00087	mg/L	<0.0100	0.0145	0.0169	0.0107	<0.0100	ND	ND	-	-	-
12 1,1-二氯丙烷	NIEA W785.55B	0.00076	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
13 1,1-二氯丙烷	NIEA W785.55B	0.00074	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
14 1,2,3-三氯苯	NIEA W785.55B	0.00072	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
15 1,2,3-三氯丙烷	NIEA W785.55B	0.00074	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
16 1,2,4-三氯苯	NIEA W785.55B	0.00070	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
17 1,2,4-三氯丙烷	NIEA W785.55B	0.00066	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
18 1,2-二氯丙烷	NIEA W785.55B	0.00081	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
19 1,2-二氯乙烷	NIEA W785.55B	0.00085	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
20 1,2-二氯苯	NIEA W785.55B	0.00073	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
21 1,2-二氯乙烷	NIEA W785.55B	0.00075	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
22 1,2-二氯丙烷	NIEA W785.55B	0.00080	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
23 1,3,5-三氯苯	NIEA W785.55B	0.00069	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
24 1,3-二氯苯	NIEA W785.55B	0.00077	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-
25 1,3-二氯丙烷	NIEA W785.55B	0.00074	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-

備註：1. VOC分析的部份，PGB003901-05以揮發性測定，報告值共數值<0.0100mg/L。計算方式：檢量線第一濃度0.001mg/L，最小轉譯係數10倍。

(第2頁，共5頁)

此報告係本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網頁<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式係由SGS Taiwan Ltd.提供，其內容與紙本報告無異。本公司對客戶負責，此文件中所載述之內容，係本公司之財產，未經本公司同意，不得複製、散佈、或將本報告內容之內容，作為其他用途。違者可能違反法律上之權利，除非另有說明，此報告結果對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
136-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
TEL: (886-2) 2299-3230 FAX: (886-2) 2299-3261 www.sgs.tw





樣品編號: PGB003901-05-4001-02

站号	序	样品编号	MDL	单位	PCIB003901	PCIB003902	PCIB003903	PCIB003904	PCIB003905	PCIB004001	PCIB004002				
站名	检测项目	检测手段			TIDE-1	CL-02	TIDE-2	TIDE-3	H06046	通选空白	野外空白				
28	1,4-二氯乙烷	NIEA W785-S5B	0.00075	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
29	1,2-二氯乙烷	NIEA W785-S5B	0.00078	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
29	2-氯甲苯	NIEA W785-S5B	0.00074	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
29	4-氯甲苯	NIEA W785-S5B	0.00071	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
30	苯	NIEA W785-S5B	0.00076	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
31	甲苯	NIEA W785-S5B	0.00078	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
32	邻二甲苯	NIEA W785-S5B	0.00076	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
32	间二甲苯	NIEA W785-S5B	0.00082	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
34	三氯乙烯(总烃)	NIEA W785-S5D	0.00080	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
35	溴甲烷	NIEA W785-S5H	0.00085	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
36	四氯化碳	NIEA W785-S5D	0.00083	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
37	氯苯	NIEA W785-S5B	0.00071	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
38	乙苯	NIEA W785-S5B	0.00078	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
39	叔丁基苯(异丙苯)	NIEA W785-S5B	0.00076	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
40	重芳烃	NIEA W785-S5B	0.00083	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
41	顺-1,2-二氯乙烯	NIEA W785-S5B	0.00075	mg/L	0.0400	0.672	0.665	0.9541	0.9169	ND	ND	-	-	-	-
42	顺-1,2-二氯丙烷	NIEA W785-S5B	0.00072	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
43	二溴一氯甲烷	NIEA W785-S5B	0.00078	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
44	二氯甲烷	NIEA W785-S5B	0.00082	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
45	二氯一氟甲烷	NIEA W785-S5B	0.00082	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
46	己烷	NIEA W785-S5S	0.00080	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
47	六氟子二烯	NIEA W785-S5B	0.00075	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
48	正庚烷	NIEA W785-S5D	0.00070	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
49	二甲苯(精制2)	NIEA W785-S5B	0.00211	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
50	壬烷	NIEA W785-S5B	0.00087	mg/L	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
1-5	数据删除	NO DATA			<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-

注:二甲苯=间、对-二甲苯+邻-三甲苯。

2-二甲苯-四, 对-二甲苯+邻-二甲苯+

(第3頁，共5頁)

[illegible]

TW91496346

5522 Taiwan Ltd.
台灣維能外匯股份有限公司

100-1, Wu Wang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區王工路100-1號

• (800-2) 228-2838

10005.70 2795-2796

central, and the

© 2006 Blackwell

© 2006 Blackwell



標品編號：JGIB003901-05 + 4001-02

[illegible]

1.5 VOC分析的部份，PGB003961-05以稀釋上確定量，報告結果數值 $\leq 0.0100\text{mg/L}$ ，計算方式：檢定值第一點濃度 0.001mg/L ÷最小稀釋倍數10倍。

價			
---	--	--	--

(第4頁，共5頁)

[illegible]

TW 1496347

2022 Taiwan Ltd.
台灣證券科技股份有限公司

TEL: Wu Xiang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Xiang District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五祥路130-1號

• 1896-21 2199 3439

3846-23 2225-3187

www.sagepub.com

Members of WPA House

Members of WPA House



台灣檢驗科技股份有限公司

監測井地下水背景調查表


一、井址：桃園市中壢工業區

二、井號：TDE-1, CL-02, TDE-2, TDE-3, H00466

三、附近可能之污染源描述：

1.		距離：	
2.		距離：	
3.		距離：	

四、地下水井位置簡述：(標明道路及明顯標的物並繪圖描述)



FORM-TESP-PW-103-02 版次：1.0 發行日期：99.08.15

審核人員：

台灣檢驗科技股份有限公司



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013/11/07
點位：TY-2



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013/11/07
點位：H00699



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013/11/07
點位：TY-1



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013/11/07
點位：TY-3

SGS Taiwan Ltd.

台灣檢驗科技股份有限公司



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013.11.08
點位：TDE-1



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013.11.08
點位：CL-02



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013.11.08
點位：TDE-2



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013.11.08
點位：TDE-3



說明：102 年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染
範圍界定及相關場址後續管制策略計畫
日期：2013.11.08
點位：H00466

SGS Taiwan Ltd.





台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號: PG2016001-05, 16101-02

品名	檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PG2016001	PG2016002	PG2016003	PG2016004	PG2016005	PG2016006	PG2016101	PG2016102
					CL10301	CL10302	CL10303	CL02	CL09	CL10	運送空白	野外空白
26	1,4-二氯苯	NIEA W783.53B	0.00069	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
27	2,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00075	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
28	2-氯甲苯	NIEA W783.53B	0.00071	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
29	4-氯甲苯	NIEA W783.53B	0.00071	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
30	1-氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00074	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
31	氯苯	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
32	氯仿	NIEA W783.53B	0.00082	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
33	1,1-二氯乙烷	NIEA W783.53B	0.00074	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
34	三氯甲烷(氯仿)	NIEA W783.53B	0.00071	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
35	1,2-二氯乙烷	NIEA W783.53B	0.00082	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
36	四氯化碳	NIEA W783.53B	0.00078	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
37	氯苯	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
38	1,2-二氯乙烷	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
39	三氯甲烷(氯仿)	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
40	氯苯	NIEA W783.53B	0.00065	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
41	1,2-二氯乙烷	NIEA W783.53B	0.00079	mg/L	ND	0.583	0.894	0.724	ND	0.8773	ND	ND
42	1,3-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00066	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
43	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
44	二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
45	二氯二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
46	乙苯	NIEA W783.53B	0.00069	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
47	1,4-二氯苯	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
48	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00070	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
49	二氯甲烷(氯仿)	NIEA W783.53B	0.00074	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
50	二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00081	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND

1. 在VOC分析前，PG2016003-04, 06以稀釋上機定容。報告值乘數=0.0100mg/L。計算方式：檢量線第一點濃度0.001mg/L，最小檢限係數10倍。

2. 二甲苯-間，二甲苯-鄰，二甲苯-對。



環境服務部
實驗報告
TEL: 22993339
FAX: 22993230
地址: 桃園市桃園區中興路136-1號

(第3頁, 共5頁)

報告應本公司收印後即印之適用服務條款所管轄。此報告可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/sgs/sgs-conditions.aspx>閱覽。凡電子文件之格式請至www.sgs.com.tw/sgs/sgs-conditions.aspx下載。本公司對於客戶負責。此文件不得被複製、修改、或用於其他目的。如有任何此文件者，請注意本公司對於此文件之所有權。任何未經本公司許可之複製、修改、或用於其他目的，皆屬違法行為。本公司對於此文件之所有權，將不受任何限制。此報告係根據客戶提供之樣品，經由SGS實驗室進行分析，結果僅供參考。SGS實驗室對於分析結果之準確性，負有最終責任。SGS實驗室對於分析結果之準確性，負有最終責任。SGS實驗室對於分析結果之準確性，負有最終責任。

SGS Taiwan Ltd. 136-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新五路136-1號 TEL: (886-2) 2299-3339 FAX: (886-2) 2299-3230 www.sgs.tw



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號: PG2016001-05, 16101-02

品名	檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PG2016001	PG2016002	PG2016003	PG2016004	PG2016005	PG2016006	PG2016101	PG2016102
					CL10301	CL10302	CL10303	CL02	CL09	CL10	運送空白	野外空白
51	1,4-二氯苯	NIEA W783.53B	0.00068	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
52	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00063	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
53	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00070	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
54	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00064	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
55	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00069	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
56	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00067	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
57	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00070	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
58	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00076	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
59	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00069	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
60	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00072	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
61	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00081	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
62	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00079	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
63	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00081	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
64	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00076	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
65	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00069	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
66	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00070	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND
67	1,2-二氯丙烷	NIEA W783.53B	0.00066	mg/L	ND	<0.0100	<0.0100	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND

1. 在VOC分析前，PG2016003-04, 06以稀釋上機定容。報告值乘數=0.0100mg/L。計算方式：檢量線第一點濃度0.001mg/L，最小檢限係數10倍。




環境服務部
實驗報告
TEL: 22993339
FAX: 22993230
地址: 桃園市桃園區中興路136-1號

(第4頁, 共5頁)

報告應本公司收印後即印之適用服務條款所管轄。此報告可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/sgs/sgs-conditions.aspx>閱覽。凡電子文件之格式請至www.sgs.com.tw/sgs/sgs-conditions.aspx下載。本公司對於客戶負責。此文件不得被複製、修改、或用於其他目的。如有任何此文件者，請注意本公司對於此文件之所有權。任何未經本公司許可之複製、修改、或用於其他目的，皆屬違法行為。本公司對於此文件之所有權，將不受任何限制。此報告係根據客戶提供之樣品，經由SGS實驗室進行分析，結果僅供參考。SGS實驗室對於分析結果之準確性，負有最終責任。SGS實驗室對於分析結果之準確性，負有最終責任。SGS實驗室對於分析結果之準確性，負有最終責任。

SGS Taiwan Ltd. 136-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新五路136-1號 TEL: (886-2) 2299-3339 FAX: (886-2) 2299-3230 www.sgs.tw


桃園市 富永碳素(CL10303) 監測井資料卡(正面)

井號	H00866(01)	
站名	富永碳素(CL10303)	
性質	場置性	
類別 (選場置性續填本欄)	工業區	
設置日期	民國103年01月29日	
管理單位	桃園市環保局	
聯絡電話	03-3386021 ext 1328	監測井照片
地址	桃園市中壢區定寧路5號	
監測井基本資料	監測井目的	場置性地下水井(CL02附近TCE濃度範圍收斂)
	監測井形式	隱藏式
	設井工法	鑽堡
	井篩區間	11.44 ~ 17.44 公尺(距井頂深度)
	井管型式	PVC直徑2英吋
	井篩型式	PVC直徑2英吋
	井深	17.44 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年01月29日
	井頂高程	105.132 公尺(海拔高程), 量測日期: 民國103年02月12日
	高程測量方式	DGPS測量
	地下水位	5.71 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年01月29日
	水力傳導係數	0.0000317 公分/秒, 量測日期: 民國103年02月05日
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 274544 , N(Y) 2764934
	設井計畫名稱	103年度桃園縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫
	施工廠商	艾美康公司(宜寧鑿井工程有限公司)

http://sgw.epa.gov.tw/Management/Analysis_Index_Well_Print_All.asp?Well_ID=WH0... 2015/3/2



監測井位置圖



地質剖面圖

[illegible]

桃園市同達一(股)公司(TDE-1) 監測井資料卡(正

面)

井號	H00806(01)		
站名	同達一(股)公司(TDE-1)		
性質	場置性		
類別 (選場置性續填本欄)	工業區		
設置日期	民國102年11月01日		
管理單位	桃園市政府環境保護局	監測井照片	
聯絡電話	03-3386021		
地址	桃園市中壢區定寧路8號		
監測井基本資料	監測井目的	監測地下水水質狀況	
	監測井形式	隱藏式	
	設井工法	鑽堡	
	井篩區間	13.132 ~ 19.132 公尺(距井頂深度)	
	井管型式	PVC Schedule 40	
	井篩型式	PVC Schedule 40	
	井深	19.212 公尺(距井頂深度)，量測日期：民國102年11月01日	
	井頂高程	103.835 公尺(海拔高程)，量測日期：民國102年11月01日	
	高程測量方式	RTK：RTK	
	地下水位	6.965 公尺(距井頂深度)，量測日期：民國102年11月01日	
	水力傳導係數	0.0185 公分/秒，量測日期：民國102年11月18日	
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 274586.756，N(Y) 2764921.747	
	設井計畫名稱	102年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染範圍界定及相關場址後續管制策略計畫	
	施工廠商	ITRI/森品環境科技股份有限公司	



 統一國際BLUEBERRY
BAGEL 藍莓貝果

定寧路

桃園市 同達一(股)公司(TDE-1) 監測井資料卡(反



面)




桃園市 同達一(股)公司(TDE-2) 監測井資料卡(正



面)

井號	H00807(01)		
站名	同達一(股)公司(TDE-2)		
性質	場置性		
類別 (選場置性續填本欄)	工業區		
設置日期	民國102年10月31日		
管理單位	桃園市政府環境保護局	監測井照片	
聯絡電話	03-3386021		
地址	桃園市中壢區定寧路8號		
監測井基本資料	監測井目的	監測地下水水質狀況	
	監測井形式	隱藏式	
	設井工法	鑽堡	
	井篩區間	11.612 ~ 17.612 公尺(距井頂深度)	
	井管型式	PVC Schedule 40	
	井篩型式	PVC Schedule 40	
	井深	17.692 公尺(距井頂深度)，量測日期：民國102年10月31日	
	井頂高程	105.779 公尺(海拔高程)，量測日期：民國102年10月31日	
	高程測量方式	RTK：RTK	
	地下水位	6.285 公尺(距井頂深度)，量測日期：民國102年10月31日	
	水力傳導係數	0.09873 公分/秒，量測日期：民國102年11月18日	
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 274548.198 , N(Y) 2764963.542	
	設井計畫名稱	102年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染範圍界定及相關場址後續管制策略計畫	
	施工廠商	ITRI/森品環境科技股份有限公司	

面)



http://cow.eba.org.tw/Management/Analysis_Index_Well_Print_All.asp?Well_ID=WH0... 2015/3/2

桃園市 同達一(股)公司(TDE-3) 監測井資料卡(正



面)


井號	H00808(01)	
站名	同達一(股)公司(TDE-3)	
性質	場置性	
類別 (選場置性續填本欄)	工業區	
設置日期	民國102年10月30日	
管理單位	桃園市政府環境保護局	
聯絡電話	03-3386021	監測井照片
地址	桃園市中壢區定寧路8號	
監測井基本資料	監測井目的	監測地下水水質狀況
	監測井形式	隱藏式
	設井工法	鑽堡
	井篩區間	14.04 - 20.04 公尺(距井頂深度)
	井管型式	PVC Schedule 40
	井篩型式	PVC Schedule 40
	井深	20.12 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國102年10月30日
	井頂高程	106.153 公尺(海拔高程), 量測日期: 民國102年10月30日
	高程測量方式	RTK: RTK
	地下水位	6.695 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國102年10月30日
	水力傳導係數	0.0148 公分/秒, 量測日期: 民國102年10月18日
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 274608.589 · N(Y) 2764993.721
設井計畫名稱	102年度桃園縣含氯溶劑污染場址初步污染範圍界定及相關場址後續管制策略計畫	
施工廠商	ITRI/森品環境科技股份有限公司	

http://sgw.epa.gov.tw/Management/Analysis_Index_Well_Print_All.asp?Well_ID=WH0... 2015/3/2

桃園市 同達一(股)公司(TDE-3) 監測井資料卡(反



面)



桃園市 床的世界(CL10302) 監測井資料卡(正面)




井號	H00865(01)	
站名	床的世界(CL10302)	
性質	場置性	
類別 (選場置性續填本欄)	工業區	
設置日期	民國103年01月29日	
管理單位	桃園市環保局	
聯絡電話	03-3386021 ext 1328	監測井照片
地址	桃園市中壢區定寧路7號	
監測井基本資料	監測井目的	場置性地下水井(CL02附近TCE濃度範圍收斂)
	監測井形式	隱藏式
	設井工法	鑽堡
	井篩區間	11.54 ~ 17.54 公尺(距井頂深度)
	井管型式	PVC直徑2英寸
	井篩型式	PVC直徑2英寸
	井深	17.54 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年01月28日
	井頂高程	105.079 公尺(海拔高程), 量測日期: 民國103年02月12日
	高程測量方式	DGPS測量
	地下水位	5.86 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年01月28日
	水力傳導係數	0.0000529 公分/秒, 量測日期: 民國103年02月05日
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 274535 , N(Y) 2764985
設計計畫名稱		103年度桃園縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫
施工廠商		艾美康公司(宜寧鑿井工程有限公司)

http://sgw.epa.gov.tw/Management/Analysis_Index_Well_Print_All.asp?Well_ID=WH0... 2015/3/2




桃園市 張國周製藥(CL10301) 監測井資料卡(正面)



井號	H00864(01)	
站名	張國周製藥(CL10301)	
性質	場置性	
類別 (選填場置性續填本欄)	工業區	
設置日期	民國103年01月28日	
管理單位	桃園市環保局	監測井照片
聯絡電話	03-3386021 ext 1328	
地址	桃園市中壢區定寧路9號	
監測井基本資料	監測井目的	場置性地下水井(CL02附近TCE濃度範圍收斂)
	監測井形式	隱藏式
	設井工法	鑽堡
	井篩區間	8.7 ~ 14.7 公尺(距井頂深度)
	井管型式	PVC直徑2英吋
	井篩型式	PVC直徑2英吋
	井深	14.7 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年01月28日
	井頂高程	104.159 公尺(海拔高程), 量測日期: 民國103年02月12日
	高程測量方式	DGPS測量
	地下水位	4.94 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年01月28日
	水力傳導係數	0.0000849 公分/秒, 量測日期: 民國103年02月05日
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 274503 · N(Y) 2765057
設井計畫名稱	103年度桃園縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	
施工廠商	艾奕康公司(宜峯鑿井工程有限公司)	



監測井位置圖



地質剖面圖

至地表下深度(米)	土壤特徵描述	
0-0.2	RC	
0.2-3	紅棕色紅土夾礫石	0
3-6	黃棕色礫石夾砂	2
6-8.5	褐色礫石夾砂	4
8.5-14.6	黃棕色礫石夾砂	6
14.6~	黃棕色黏土	8
		10
		12
		14
		16

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年2月25日

發文字號：府環水字第1040015601號

附件：地籍套繪圖

主旨：公告勝暉化成股份有限公司中壢廠所在土地為土壤及地下水污染控制場址。

依據：土壤及地下水污染整治法第12條第2項、同法施行細則第10條規定及行政院環境保護署「運作中工廠土壤及地下水含氯有機溶劑污染潛勢調查及查證計畫（第5期）（甲、乙）」調查結果。

公告事項：

- 一、污染行為人名稱：勝暉化成股份有限公司(中壢廠)。
- 二、場址名稱：勝暉化成股份有限公司中壢廠。
- 三、場址地址：桃園市中壢區永光里民權路三段334巷56號。
- 四、場址地號：桃園市中壢區三座屋段舊社小段1、5-7、6-13、6-14、11-11地號等5筆地號，地號範圍、地籍套繪圖如附件。
- 五、場址面積：約6,400平方公尺。
- 六、場址座標：場址入口處為271591.1E，2763285.5N（TWD97二度分帶）。
- 七、場址現況概述：係以生產各式工業助劑，如：有機染料／顏料化學製造程序、界面活性劑化學製造程序的工業溶劑等，產品與服務主要為底片相紙沖印液、染料、顏料、塗料中間體、助劑製造，現況為運作中工廠。
- 八、污染物與污染情形：

(一)污染情形：依行政院環境保護署103年9月5日「運作中工廠土壤及地下水含氯有機溶劑污染潛勢調查及查證計畫（第5期）（甲、乙）」調查結果，土壤中污染物1,2-二氯苯項目含量達土壤污染管制標準：100毫克/公斤、土壤中污染物1,3-二氯苯項目含量達土壤污染管制標準：100毫克/公斤、土壤中污染物總石油碳氫化合物（TPH）項目含量達土壤污染管制標準：1000毫克/公斤、地下水中污染物1,2-二氯苯項目含量達第二類地下水污染管制標準：6.0毫克/公升、地下水中污染物1,4-二氯苯項目含量達第二類地下水污染管制標準：0.75毫克/公升。

(二)污染範圍：為勝暉化成股份有限公司中壢廠工廠用地範圍內。

九、其他重要事項：

(一)場址航照套繪圖如附件。

(二)如有不服本處分，得於本處分公告之次日起30日內，繕具訴願書並檢附本處分，經由本府轉送行政院環境保護署提起訴願。

市長 鄭文燦




底圖來源：數位套繪結果僅供參考，實際範圍應以地政單位鑑界結果為準

102029 場址廠區範圍套繪地籍圖



底圖來源：數位套繪結果僅供參考，實際範圍應以地政單位鑑界結果為準

102029 場址廠區範圍地籍套繪航照圖



採樣時間: 103年02月24日 時 分 (黃114)
收樣時間: 103年02月26日 11時10分
報告日期: 103年03月12日
報告編號: PI/2014/20328
聯絡人: 林○○
電話/傳真: 02-2299-3279ext2305 / 02-2299-3261

6. 採樣時間由採樣單位提供。

(二) 吾人瞭解如自身政府機關要任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，應受嚴厲之法律制裁。

實驗室
主任 ○ ○




TW# 2195193

333 Taiwan Ltd.
台灣商輪科技控股有限公司

136 L. Wu Kong et al. / New Taipei Industrial Park, Wu Kong et al.

* 1000-21 2289-3628

0006-21 2293-276

<http://www.sagepub.com>**Winner of 2008 Green**[illegible]

1. 取VOC分餾的部份，10.0g/230.03以稀釋劑調定，報告由蒸氣數0.40mg/kg。

2. 取VOC分餾第一點溫度0.002mg/L，取蒸餾劑1mL，定容蒸餾劑50mL，萃取體積10mL，取萃取30g，最小稀釋倍數4倍。

3. 取VOC分餾二點溫度0.002mg/L，取蒸餾劑4mL，取蒸餾劑標準品S-4-Benzenesulfonate為定容的液，此液以稀釋劑調定之化合物濃度以稀釋100倍報告，報告由蒸氣數1.00mg/kg。

4. 取VOC分餾第一點溫度0.002mg/L，取蒸餾劑1mL，定容蒸餾劑50mL，萃取體積10mL，取萃取30g，最小稀釋倍數100倍。

TWO 2195194

此項為本公司服務商內通用之服務條款與要領。此條款可在本公司網站<http://www.spa.com/terms-and-conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式或內容均與本公司的服務商所發行之紙質文件及於使用範圍內之內容。本公司對客戶負責。此文件之服務商在交易上權利有被通知之義務。此條款本公司服務商所發行之紙質文件及於使用範圍內之內容。本公司對客戶負責。此文件之服務商在交易上權利有被通知之義務。此條款本公司服務商所發行之紙質文件及於使用範圍內之內容。


2025 Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

125-1, Wu Xing Road, New Taipei Industrial Park, Wu Xing District

8 0000-21 2200-0000

0 (0000-2) 27000 375-0

www.sagepub.com



產品編號: PL2031801

序號	樣品編號		單位	POL2032801			-	-	-	-	-	-	-
	檢驗項目	檢驗方法		0669 001-50129729-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	異戊甲硫	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	二氯二甲硫	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	三氯甲硫(過氧)	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	過甲硫	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 30	四氯化碳	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	氯苯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	25.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	氯乙烷	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 33	三氯甲硫(異符)	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	叔丁醇	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 35	順-1,2-二氯乙烯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	順-1,3-二氯乙烯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	二氯一氯甲烷	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	二溴甲硫	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	二氯二氯甲烷	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	乙基	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	六氫十二烯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	異丙基苯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* 43	二甲苯(僅註2)	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	二氯甲硫	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	雷	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	正丁基苯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	正丙基苯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	對-異丙基甲苯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	間-異丙基甲苯	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	正己烷	NIEA M711.DIC	0.10 mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I. VOC分析時所得。PL2032801以總揮發性烴計算，報告此片數據<40mg/kg。

II. 方式：由儀器第一階段度0.002mg/L /取樣體積1ml，×定容體積50mL，÷萃取體積10mL /取樣量10g，最小精確值數4倍。

III. PL2032801含氮五項化合物，以總揮發性烴上限制限4標準及S-4-Bromofluorobenzene無法組合。故此項測試結果係指非氮元素之化合物濃度以精確100%測定，報告由非氮數值<10.0mg/kg。

IV. 方式：由儀器第一階段度0.002mg/L /取樣體積1ml，×定容體積50mL，÷萃取體積10mL /取樣量10g，最小精確值數100倍。

V. 數字=圓形；△=菱形；□=正方形。

環境服務部
實驗報告書
TEL : 22993939
FAX : 22993230
地址：臺南市永康區永昌里永昌路二段101號

(第3頁・共5頁)


[illegible]

2022 Taiwan Ltd.
台灣保險科技發展有限公司

120-1, Wu Kang Road, New Taipei International Park, Wu Kang District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路120-1號

+886(0)2-2293-3830 +886(0)2-2293-2291 www.taiwan.com

Member of WIG Group




樣品編號: PL2032801

[illegible]

(第4頁・第5頁)

[illegible]

888 Taiwan 110, 1101, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路110-1號 + (886-2) 7795-3219 + (886-2) 7799-3211 www.apc.com



採樣時間: 103年02月24日 上午 8 時 5 分 (備註:)
收樣時間: 103年02月26日 11時10分
報告日期: 103年03月12日
報告編號: PL/2014/20329
聯絡人: 林○○
電話/傳真: 02-2299-3279ext2305 / 02-2299-3261

(一)茲保證本機構檢驗室分析之


檢驗室主管：謝○○ 技

(第1頁, 共8頁)



www.elsevier.com/locate/jmb

Member of 2008 Group




(第2頁 + 共8頁)



© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112



序 號	樣品編號		單位	PL2032901 301a-510329-01	-	-	-	-	-	-	-	-
	檢驗項目	檢驗方法										
26	氫甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
27	一氯二氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
28	三氯甲烷(氯仿)	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
29	四氯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
30	四氯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
31	氫乙	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	9.06	-	-	-	-	-	-	-
32	氫乙	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
33	三氯甲烷(氯仿)	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
34	氫甲	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
35	順-1,2-二氯乙	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
36	順-1,3-二氯丙	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
37	二氯一氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
38	二氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
39	二氯二氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
40	乙	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	6.74	-	-	-	-	-	-	-
41	丙氯二	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
42	丙丙	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
43	二甲(氯仿2)	NIEA M711.01C	0.30	mg/kg	12.4	-	-	-	-	-	-	-
44	二氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
45	氯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
46	正丁基	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
47	正丙基	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
48	對-異丙基	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
49	1-異丙基	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-
50	正	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.40	-	-	-	-	-	-	-

1. 6VOK 分析師的印信。PL2032901-01 樣品上機設定、報告出具數值 0.40mg/kg。
 2. 計算方式：檢留樣第一點濃度 0.002mg/L / 取樣體積 1mL / 定容體積 50mL / 取樣量 10g。且小標樣數 4 份。
 3. 二甲苯=順、對-二甲苯+鄰-二甲苯。

環境服務部
 實驗室報告章
 TEL: 29993939
 FAX: 29900920

环境服务部
實驗報告章
TEL: 22993939
FAX: 22993230

2025 Taiwan Ltd.
台灣輪船株式會社有限公司

120-1. Wu Yang Shou, New Taipei International Park, Wu Ya Shi

台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號
樣品檢驗報告

[illegible]

環境服務部
實驗報告章
TEL: 22993939
FAX: 22993230


2025 Taiwan Ltd.
台灣政經雜誌社股份有限公司

133-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong Road

LegalCity Taiwan/新北市五股區新北產業園區五三路130-1號 ☎(0885-2) 2295-2525

† (800-25-2285-3281)

www.sagepub.com



樣品檢驗報告

序號	樣品編號	單位	PL2032901	-	-	-	-	-	-	-
檢驗項目	檢驗方法	單位	302a-5160294-60	-	-	-	-	-	-	-
76	4-Chloroaniline	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
77	Benzoic acid	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	2.55	-	-	-	-	-	-
78	Hexachlorocyclopentadiene	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
79	Diphosphoric acid	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
80	Nitrobenzene	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
81	2-Chloronaphthalene	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
* 82	2,4,5-Trichlorophenol	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
* 83	2,4,6-Trichlorophenol	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
84	2,4-Dinitrophenol	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
85	2,4-Dinitrotoluene	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
86	2,6-Dinitrotoluene	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
87	2-Nitraniline	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
88	3-Nitraniline	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
89	4-Nitraniline	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
90	4-Chlorobenzyl phenyl ether	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
91	4-Nitrophenol	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
92	Aceacetophenone	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
93	Acetophenetole	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
94	Cibacoxanthine	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
95	Diethyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
96	Dimethyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
97	Fluorene	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
98	Heptachlorocyclopentadiene	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
99	Acetanilide	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-
100	Carbazole	NIEA M731.01C	1.00 mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-

台灣檢驗科技股份有限公司
環境服務部
實驗報告書
TEL.: 22993939

台灣綠科科技股份有限公司
環境服務部
實驗報告章
TEL: 22993939
FAX: 22993230
地址：台北市中山路111號11樓1101室

TWN 2195202


1002 Taiwan Tel. 02-2652-1234
台灣松林科技股份有限公司 126-1, Wu Kang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新光三友松林新光產業園區五工路126-1號 +886-2-2295-2829 +886-2-2296-2261 www.scl.com.tw

Reviewed by **2025-03-05**

www.elsevier.com

Reviewed by **2025-03-05**

www.elsevier.com



樣品檢驗報告

項目	序號	樣品編號		單位	PL2022901 SOL-5910209-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		檢驗項目	檢驗方法															
*	101	4,4-Dimethyl-2-methylphenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	4-Bromophenyl phenyl ether	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	Anthracene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	Di-n-butyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	Fluoranthene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	106	Hexachlorobenzene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	107	N-Methoxyphenylamine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108	Pentachlorobenzene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	109	Phenanthrene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	3,3'-Dichlorobenzidine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	111	Benzo(a)anthracene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112	Benzidine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	113	3,3'-Ethyldiethyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	114	Diethyl benzyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Chrysene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Pyrene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	Benzo(b)pyrene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	Benzo(b)fluoranthene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	Benzo(g,h,i)perylene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Benzo(k)fluoranthene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	Dibenz(a,h)anthracene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	Di-n-octyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*	124	總多環芳烴類(PHCs-CMs) 以下空白	NIEA S303.02B	60.0	mg/kg	1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.呋喃、噻吩、吡咯、咪唑、吡啶、三嗪、四嗪、五嗪、六嗪、七嗪、八嗪、九嗪、十嗪、十一嗪、十二嗪、十三嗪、十四嗪、十五嗪、十六嗪、十七嗪、十八嗪、十九嗪、二十嗪、二十一嗪、二十二嗪、二十三嗪、二十四嗪、二十五嗪、二十六嗪、二十七嗪、二十八嗪、二十九嗪、三十嗪、三十一嗪、三十二嗪、三十三嗪、三十四嗪、三十五嗪、三十六嗪、三十七嗪、三十八嗪、三十九嗪、四十嗪、四十一嗪、四十二嗪、四十三嗪、四十四嗪、四十五嗪、四十六嗪、四十七嗪、四十八嗪、四十九嗪、五十嗪、五十一嗪、五十二嗪、五十三嗪、五十四嗪、五十五嗪、五十六嗪、五十七嗪、五十八嗪、五十九嗪、六十嗪、六十一嗪、六十二嗪、六十三嗪、六十四嗪、六十五嗪、六十六嗪、六十七嗪、六十八嗪、六十九嗪、七十嗪、七十一嗪、七十二嗪、七十三嗪、七十四嗪、七十五嗪、七十六嗪、七十七嗪、七十八嗪、七十九嗪、八十嗪、八十一嗪、八十二嗪、八十三嗪、八十四嗪、八十五嗪、八十六嗪、八十七嗪、八十八嗪、八十九嗪、九十嗪、九十一嗪、九十二嗪、九十三嗪、九十四嗪、九十五嗪、九十六嗪、九十七嗪、九十八嗪、九十九嗪、一百嗪、一百零一嗪、一百零二嗪、一百零三嗪、一百零四嗪、一百零五嗪、一百零六嗪、一百零七嗪、一百零八嗪、一百零九嗪、一百一十嗪、一百一十一嗪、一百一十二嗪、一百一十三嗪、一百一十四嗪、一百一十五嗪、一百一十六嗪、一百一十七嗪、一百一十八嗪、一百一十九嗪、一百二十嗪、一百二十一嗪、一百二十二嗪、一百二十三嗪、一百二十四嗪、一百二十五嗪、一百二十六嗪、一百二十七嗪、一百二十八嗪、一百二十九嗪、一百三十嗪、一百三十一嗪、一百三十二嗪、一百三十三嗪、一百三十四嗪、一百三十五嗪、一百三十六嗪、一百三十七嗪、一百三十八嗪、一百三十九嗪、一百四十嗪、一百四十一嗪、一百四十二嗪、一百四十三嗪、一百四十四嗪、一百四十五嗪、一百四十六嗪、一百四十七嗪、一百四十八嗪、一百四十九嗪、一百五十嗪、一百五十一嗪、一百五十二嗪、一百五十三嗪、一百五十四嗪、一百五十五嗪、一百五十六嗪、一百五十七嗪、一百五十八嗪、一百五十九嗪、一百六十嗪、一百六十一嗪、一百六十二嗪、一百六十三嗪、一百六十四嗪、一百六十五嗪、一百六十六嗪、一百六十七嗪、一百六十八嗪、一百六十九嗪、一百七十嗪、一百七十一嗪、一百七十二嗪、一百七十三嗪、一百七十四嗪、一百七十五嗪、一百七十六嗪、一百七十七嗪、一百七十八嗪、一百七十九嗪、一百八十嗪、一百八十一嗪、一百八十二嗪、一百八十三嗪、一百八十四嗪、一百八十五嗪、一百八十六嗪、一百八十七嗪、一百八十八嗪、一百八十九嗪、一百九十嗪、一百九十一嗪、一百九十二嗪、一百九十三嗪、一百九十四嗪、一百九十五嗪、一百九十六嗪、一百九十七嗪、一百九十八嗪、一百九十九嗪、二百嗪、二百零一嗪、二百零二嗪、二百零三嗪、二百零四嗪、二百零五嗪、二百零六嗪、二百零七嗪、二百零八嗪、二百零九嗪、二百一十嗪、二百一十一嗪、二百一十二嗪、二百一十三嗪、二百一十四嗪、二百一十五嗪、二百一十六嗪、二百一十七嗪、二百一十八嗪、二百一十九嗪、二百二十嗪、二百二十一嗪、二百二十二嗪、二百二十三嗪、二百二十四嗪、二百二十五嗪、二百二十六嗪、二百二十七嗪、二百二十八嗪、二百二十九嗪、二百三十嗪、二百三十一嗪、二百三十二嗪、二百三十三嗪、二百三十四嗪、二百三十五嗪、二百三十六嗪、二百三十七嗪、二百三十八嗪、二百三十九嗪、二百四十嗪、二百四十一嗪、二百四十二嗪、二百四十三嗪、二百四十四嗪、二百四十五嗪、二百四十六嗪、二百四十七嗪、二百四十八嗪、二百四十九嗪、二百五十嗪、二百五十一嗪、二百五十二嗪、二百五十三嗪、二百五十四嗪、二百五十五嗪、二百五十六嗪、二百五十七嗪、二百五十八嗪、二百五十九嗪、二百六十嗪、二百六十一嗪、二百六十二嗪、二百六十三嗪、二百六十四嗪、二百六十五嗪、二百六十六嗪、二百六十七嗪、二百六十八嗪、二百六十九嗪、二百七十嗪、二百七十一嗪、二百七十二嗪、二百七十三嗪、二百七十四嗪、二百七十五嗪、二百七十六嗪、二百七十七嗪、二百七十八嗪、二百七十九嗪、二百八十嗪、二百八十一嗪、二百八十二嗪、二百八十三嗪、二百八十四嗪、二百八十五嗪、二百八十六嗪、二百八十七嗪、二百八十八嗪、二百八十九嗪、二百九十嗪、二百九十一嗪、二百九十二嗪、二百九十三嗪、二百九十四嗪、二百九十五嗪、二百九十六嗪、二百九十七嗪、二百九十八嗪、二百九十九嗪、三百嗪、三百零一嗪、三百零二嗪、三百零三嗪、三百零四嗪、三百零五嗪、三百零六嗪、三百零七嗪、三百零八嗪、三百零九嗪、三百一十嗪、三百一十一嗪、三百一十二嗪、三百一十三嗪、三百一十四嗪、三百一十五嗪、三百一十六嗪、三百一十七嗪、三百一十八嗪、三百一十九嗪、三百二十嗪、三百二十一嗪、三百二十二嗪、三百二十三嗪、三百二十四嗪、三百二十五嗪、三百二十六嗪、三百二十七嗪、三百二十八嗪、三百二十九嗪、三百三十嗪、三百三十一嗪、三百三十二嗪、三百三十三嗪、三百三十四嗪、三百三十五嗪、三百三十六嗪、三百三十七嗪、三百三十八嗪、三百三十九嗪、三百四十嗪、三百四十一嗪、三百四十二嗪、三百四十三嗪、三百四十四嗪、三百四十五嗪、三百四十六嗪、三百四十七嗪、三百四十八嗪、三百四十九嗪、三百五十嗪、三百五十一嗪、三百五十二嗪、三百五十三嗪、三百五十四嗪、三百五十五嗪、三百五十六嗪、三百五十七嗪、三百五十八嗪、三百五十九嗪、三百六十嗪、三百六十一嗪、三百六十二嗪、三百六十三嗪、三百六十四嗪、三百六十五嗪、三百六十六嗪、三百六十七嗪、三百六十八嗪、三百六十九嗪、三百七十嗪、三百七十一嗪、三百七十二嗪、三百七十三嗪、三百七十四嗪、三百七十五嗪、三百七十六嗪、三百七十七嗪、三百七十八嗪、三百七十九嗪、三百八十嗪、三百八十一嗪、三百八十二嗪、三百八十三嗪、三百八十四嗪、三百八十五嗪、三百八十六嗪、三百八十七嗪、三百八十八嗪、三百八十九嗪、三百九十嗪、三百九十一嗪、三百九十二嗪、三百九十三嗪、三百九十四嗪、三百九十五嗪、三百九十六嗪、三百九十七嗪、三百九十八嗪、三百九十九嗪、四百嗪、四百零一嗪、四百零二嗪、四百零三嗪、四百零四嗪、四百零五嗪、四百零六嗪、四百零七嗪、四百零八嗪、四百零九嗪、四百一十嗪、四百一十一嗪、四百一十二嗪、四百一十三嗪、四百一十四嗪、四百一十五嗪、四百一十六嗪、四百一十七嗪、四百一十八嗪、四百一十九嗪、四百二十嗪、四百二十一嗪、四百二十二嗪、四百二十三嗪、四百二十四嗪、四百二十五嗪、四百二十六嗪、四百二十七嗪、四百二十八嗪、四百二十九嗪、四百三十嗪、四百三十一嗪、四百三十二嗪、四百三十三嗪、四百三十四嗪、四百三十五嗪、四百三十六嗪、四百三十七嗪、四百三十八嗪、四百三十九嗪、四百四十嗪、四百四十一嗪、四百四十二嗪、四百四十三嗪、四百四十四嗪、四百四十五嗪、四百四十六嗪、四百四十七嗪、四百四十八嗪、四百四十九嗪、四百五十嗪、四百五十一嗪、四百五十二嗪、四百五十三嗪、四百五十四嗪、四百五十五嗪、四百五十六嗪、四百五十七嗪、四百五十八嗪、四百五十九嗪、四百六十嗪、四百六十一嗪、四百六十二嗪、四百六十三嗪、四百六十四嗪、四百六十五嗪、四百六十六嗪、四百六十七嗪、四百六十八嗪、四百六十九嗪、四百七十嗪、四百七十一嗪、四百七十二嗪、四百七十三嗪、四百七十四嗪、四百七十五嗪、四百七十六嗪、四百七十七嗪、四百七十八嗪、四百七十九嗪、四百八十嗪、四百八十一嗪、四百八十二嗪、四百八十三嗪、四百八十四嗪、四百八十五嗪、四百八十六嗪、四百八十七嗪、四百八十八嗪、四百八十九嗪、四百九十嗪、四百九十一嗪、四百九十二嗪、四百九十三嗪、四百九十四嗪、四百九十五嗪、四百九十六嗪、四百九十七嗪、四百九十八嗪、四百九十九嗪、五百嗪、五百零一嗪、五百零二嗪、五百零三嗪、五百零四嗪、五百零五嗪、五百零六嗪、五百零七嗪、五百零八嗪、五百零九嗪、五百一十嗪、五百一十一嗪、五百一十二嗪、五百一十三嗪、五百一十四嗪、五百一十五嗪、五百一十六嗪、五百一十七嗪、五百一十八嗪、五百一十九嗪、五百二十嗪、五百二十一嗪、五百二十二嗪、五百二十三嗪、五百二十四嗪、五百二十五嗪、五百二十六嗪、五百二十七嗪、五百二十八嗪、五百二十九嗪、五百三十嗪、五百三十一嗪、五百三十二嗪、五百三十三嗪、五百三十四嗪、五百三十五嗪、五百三十六嗪、五百三十七嗪、五百三十八嗪、五百三十九嗪、五百四十嗪、五百四十一嗪、五百四十二嗪、五百四十三嗪、五百四十四嗪、五百四十五嗪、五百四十六嗪、五百四十七嗪、五百四十八嗪、五百四十九嗪、五百五十嗪、五百五十一嗪、五百五十二嗪、五百五十三嗪、五百五十四嗪、五百五十五嗪、五百五十六嗪、五百五十七嗪、五百五十八嗪、五百五十九嗪、五百六十嗪、五百六十一嗪、五百六十二嗪、五百六十三嗪、五百六十四嗪、五百六十五嗪、五百六十六嗪、五百六十七嗪、五百六十八嗪、五百六十九嗪、五百七十嗪、五百七十一嗪、五百七十二嗪、五百七十三嗪、五百七十四嗪、五百七十五嗪、五百七十六嗪、五百七十七嗪、五百七十八嗪、五百七十九嗪、五百八十嗪、五百八十一嗪、五百八十二嗪、五百八十三嗪、五百八十四嗪、五百八十五嗪、五百八十六嗪、五百八十七嗪、五百八十八嗪、五百八十九嗪、五百九十嗪、五百九十一嗪、五百九十二嗪、五百九十三嗪、五百九十四嗪、五百九十五嗪、五百九十六嗪、五百九十七嗪、五百九十八嗪、五百九十九嗪、六百嗪、六百零一嗪、六百零二嗪、六百零三嗪、六百零四嗪、六百零五嗪、六百零六嗪、六百零七嗪、六百零八嗪、六百零九嗪、六百一十嗪、六百一十一嗪、六百一十二嗪、六百一十三嗪、六百一十四嗪、六百一十五嗪、六百一十六嗪、六百一十七嗪、六百一十八嗪、六百一十九嗪、六百二十嗪、六百二十一嗪、六百二十二嗪、六百二十三嗪、六百二十四嗪、六百二十五嗪、六百二十六嗪、六百二十七嗪、六百二十八嗪、六百二十九嗪、六百三十嗪、六百三十一嗪、六百三十二嗪、六百三十三嗪、六百三十四嗪、六百三十五嗪、六百三十六嗪、六百三十七嗪、六百三十八嗪、六百三十九嗪、六百四十嗪、六百四十一嗪、六百四十二嗪、六百四十三嗪、六百四十四嗪、六百四十五嗪、六百四十六嗪、六百四十七嗪、六百四十八嗪、六百四十九嗪、六百五十嗪、六百五十一嗪、六百五十二嗪、六百五十三嗪、六百五十四嗪、六百五十五嗪、六百五十六嗪、六百五十七嗪、六百五十八嗪、六百五十九嗪、六百六十嗪、六百六十一嗪、六百六十二嗪、六百六十三嗪、六百六十四嗪、六百六十五嗪、六百六十六嗪、六百六十七嗪、六百六十八嗪、六百六十九嗪、六百七十嗪、六百七十一嗪、六百七十二嗪、六百七十三嗪、六百七十四嗪、六百七十五嗪、六百七十六嗪、六百七十七嗪、六百七十八嗪、六百七十九嗪、六百八十嗪、六百八十一嗪、六百八十二嗪、六百八十三嗪、六百八十四嗪、六百八十五嗪、六百八十六嗪、六百八十七嗪、六百八十八嗪、六百八十九嗪、六百九十嗪、六百九十一嗪、六百九十二嗪、六百九十三嗪、六百九十四嗪、六百九十五嗪、六百九十六嗪、六百九十七嗪、六百九十八嗪、六百九十九嗪、七百嗪、七百零一嗪、七百零二嗪、七百零三嗪、七百零四嗪、七百零五嗪、七百零六嗪、七百零七嗪、七百零八嗪、七百零九嗪、七百一十嗪、七百一十一嗪、七百一十二嗪、七百一十三嗪、七百一十四嗪、七百一十五嗪、七百一十六嗪、七百一十七嗪、七百一十八嗪、七百一十九嗪、七百二十嗪、七百二十一嗪、七百二十二嗪、七百二十三嗪、七百二十四嗪、七百二十五嗪、七百二十六嗪、七百二十七嗪、七百二十八嗪、七百二十九嗪、七百三十嗪、七百三十一嗪、七百三十二嗪、七百三十三嗪、七百三十四嗪、七百三十五嗪、七百三十六嗪、七百三十七嗪、七百三十八嗪、七百三十九嗪、七百四十嗪、七百四十一嗪、七百四十二嗪、七百四十三嗪、七百四十四嗪、七百四十五嗪、七百四十六嗪、七百四十七嗪、七百四十八嗪、七百四十九嗪、七百五十嗪、七百五十一嗪、七百五十二嗪、七百五十三嗪、七百五十四嗪、七百五十五嗪、七百五十六嗪、七百五十七嗪、七百五十八嗪、七百五十九嗪、七百六十嗪、七百六十一嗪、七百六十二嗪、七百六十三嗪、七百六十四嗪、七百六十五嗪、七百六十六嗪、七百六十七嗪、七百六十八嗪、七百六十九嗪、七百七十嗪、七百七十一嗪、七百七十二嗪、七百七十三嗪、七百七十四嗪、七百七十五嗪、七百七十六嗪、七百七十七嗪、七百七十八嗪、七百七十九嗪、七百八十嗪、七百八十一嗪、七百八十二嗪、七百八十三嗪、七百八十四嗪、七百八十五嗪、七百八十六嗪、七百八十七嗪、七百八十八嗪、七百八十九嗪、七百九十嗪、七百九十一嗪、七百九十二嗪、七百九十三嗪、七百九十四嗪、七百九十五嗪、七百九十六嗪、七百九十七嗪、七百九十八嗪、七百九十九嗪、八百嗪、八百零一嗪、八百零二嗪、八百零三嗪、八百零四嗪、八百零五嗪、八百零六嗪、八百零七嗪、八百零八嗪、八百零九嗪、八百一十嗪、八百一十一嗪、八百一十二嗪、八百一十三嗪、八百一十四嗪、八百一十五嗪、八百一十六嗪、八百一十七嗪、八百一十八嗪、八百一十九嗪、八百二十嗪、八百二十一嗪、八百二十二嗪、八百二十三嗪、八百二十四嗪、八百二十五嗪、八百二十六嗪、八百二十七嗪、八百二十八嗪、八百二十九嗪、八百三十嗪、八百三十一嗪、八百三十二嗪、八百三十三嗪、八百三十四嗪、八百三十五嗪、八百三十六嗪、八百三十七嗪、八百三十八嗪、八百三十九嗪、八百四十嗪、八百四十一嗪、八百四十二嗪、八百四十三嗪、八百四十四嗪、八百四十五嗪、八百四十六嗪、八百四十七嗪、八百四十八嗪、八百四十九嗪、八百五十嗪、八百五十一嗪、八百五十二嗪、八百五十三嗪、八百五十四嗪、八百五十五嗪、八百五十六嗪、八百五十七嗪、八百五十八嗪、八百五十九嗪、八百六十嗪、八百六十一嗪、八百六十二嗪、八百六十三嗪、八百六十四嗪、八百六十五嗪、八百六十六嗪、八百六十七嗪、八百六十八嗪、八百六十九嗪、八百七十嗪、八百七十一嗪、八百七十二嗪、八百七十三嗪、八百七十四嗪、八百七十五嗪、八百七十六嗪、八百七十七嗪、八百七十八嗪、八百七十九嗪、八百八十嗪、八百八十一嗪、八百八十二嗪、八百八十三嗪、八百八十四嗪、八百八十五嗪、八百八十六嗪、八百八十七嗪、八百八十八嗪、八百八十九嗪、八百九十嗪、八百九十一嗪、八百九十二嗪、八百九十三嗪、八百九十四嗪、八百九十五嗪、八百九十六嗪、八百九十七嗪、八百九十八嗪、八百九十九嗪、九百嗪、九百零一嗪、九百零二嗪、九百零三嗪、九百零四嗪、九百零五嗪、九百零六嗪、九百零七嗪、九百零八嗪、九百零九嗪、九百一十嗪、九百一十一嗪、九百一十二嗪、九百一十三嗪、九百一十四嗪、九百一十五嗪、九百一十六嗪、九百一十七嗪、九百一十八嗪、九百一十九嗪、九百二十嗪、九百二十一嗪、九百二十二嗪、九百二十三嗪、九百二十四嗪、九百二十五嗪、九百二十六嗪、九百二十七嗪、九百二十八嗪、九百二十九嗪、九百三十嗪、九百三十一嗪、九百三十二嗪、九百三十三嗪、九百三十四嗪、九百三十五嗪、九百三十六嗪、九百三十七嗪、九百三十八嗪、九百三十九嗪、九百四十嗪、九百四十一嗪、九百四十二嗪、九百四十三嗪、九百四十四嗪、九百四十五嗪、九百四十六嗪、九百四十七嗪、九百四十八嗪、九百四十九嗪、九百五十嗪、九百五十一嗪、九百五十二嗪、九百五十三嗪、九百五十四嗪、九百五十五嗪、九百五十六嗪、九百五十七嗪、九百五十八嗪、九百五十九嗪、九百六十嗪、九百六十一嗪、九百六十二嗪、九百六十三嗪、九百六十四嗪、九百六十五嗪、九百六十六嗪、九百六十七嗪、九百六十八嗪、九百六十九嗪、九百七十嗪、九百七十一嗪、九百七十二嗪、九百七十三嗪、九百七十四嗪、九百七十五嗪、九百七十六嗪、九百七十七嗪、九百七十八嗪、九百七十九嗪、九百八十嗪、九百八十一嗪、九百八十二嗪、九百八十三嗪、九百八十四嗪、九百八十五嗪、九百八十六嗪、九百八十七嗪、九百八十八嗪、九百八十九嗪、九百九十嗪、九百九十一嗪、九百九十二嗪、九百九十三嗪、九百九十四嗪、九百九十五嗪、九百九十六嗪、九百九十七嗪、九百九十八嗪、九百九十九嗪、一千嗪、一千零一嗪、一千零二嗪、一千零三嗪、一千零四嗪、一千零五嗪、一千零六嗪、一千零七嗪、一千零八嗪、一千零九嗪、一千一十嗪、一千一十一嗪、一千一十二嗪、一千一十三嗪、一千一十四嗪、一千一十五嗪、一千一十六嗪、一千一十七嗪、一千一十八嗪、一千一十九嗪、一千二十嗪、一千二十一嗪、一千二十二嗪、一千二十三嗪、一千二十四嗪、一千二十五嗪、一千二十六嗪、一千二十七嗪、一千二十八嗪、一千二十九嗪、一千三十嗪、一千三十一嗪、一千三十二嗪、一千三十三嗪、一千三十四嗪、一千三十五嗪、一千三十六嗪、一千三十七嗪、一千三十八嗪、一千三十九嗪、一千四十嗪、一千四十一嗪、一千四十二嗪、一千四十三嗪、一千四十四嗪、一千四十五嗪、一千四十六嗪、一千四十七嗪、一千四十八嗪、一千四十九嗪、一千五十嗪、一千五十一嗪、一千五十二嗪、一千五十三嗪、一千五十四嗪、一千五十五嗪、一千五十六嗪、一千五十七嗪、一千五十八嗪、一千五十九嗪、一千六十嗪、一千六十一嗪、一千六十二嗪、一千六十三嗪、一千六十四嗪、一千六十五嗪、一千六十六嗪、一千六十七嗪、一千六十八嗪、一千六十九嗪、一千七十嗪、一千七十一嗪、一千七十二嗪、一千七十三嗪、一千七十四嗪、一千七十五嗪、一千七十六嗪、一千七十七嗪、一千七十八嗪、一千七十九嗪、一千八十嗪、一千八十一嗪、一千八十二嗪、一千八十三嗪、一千八十四嗪、一千八十五嗪、一千八十六嗪、一千八十七嗪、一千八十八嗪、一千八十九嗪、一千九十嗪、一千九十一嗪、一千九十二嗪、一千九十三嗪、一千九十四嗪、一千九十五嗪、一千九十六嗪、一千九十七嗪、一千九十八嗪、一千九十九嗪、二千嗪、二千零一嗪、二千零二嗪、二千零三嗪、二千零四嗪、二千零五嗪、二千零六嗪、二千零七嗪、二千零八嗪、二千零九嗪、二千一十嗪、二千一十一嗪、二千一十二嗪、二千一十三嗪、二千一十四嗪、二千一十五嗪、二千一十六嗪、二千一十七嗪、二千一十八嗪、二千一十九嗪、二千二十嗪、二千二十一嗪、二千二十二嗪、二千二十三嗪、二千二十四嗪、二千二十五嗪、二千二十六嗪、二千二十七嗪、二千二十八嗪、二千二十九嗪、二千三十嗪、二千三十一嗪、二千三十二嗪、二千三十三嗪、二千三十四嗪、二千三十五嗪、二千三十六嗪、二千三十七嗪、二千三十八嗪、二千三十九嗪、二千四十嗪、二千四十一嗪、二千四十二嗪、二千四十三嗪、二千四十四嗪、二千四十五嗪、二千四十六嗪、二千四十七嗪、二千四十八嗪、二千四十九嗪、二千五十嗪、二千五十一嗪、二千五十二嗪、二千五十三嗪、二千五十四嗪、二千五十五嗪、二千五十六嗪、二千五十七嗪、二千五十八嗪、二千五十九嗪、二千六十嗪、二千六十一嗪、二千六十二嗪、二千六十三嗪、二千六十四嗪、二千六十五嗪、二千六十六嗪、二千六十七嗪、二千六十八嗪、二千六十九嗪、二千七十嗪、二千七十一嗪、二千七十二嗪、二千七十三嗪、二千七十四嗪、二千七十五嗪、二千七十六嗪、二千七十七嗪、二千七十八嗪、二千七十九嗪、二千八十嗪、二千八十一嗪、二千八十二嗪、二千八十三嗪、二千八十四嗪、二千八十五嗪、二千八十六嗪、二千八十七嗪、二千八十八嗪、二千八十九嗪、二千九十嗪、二千九十一嗪、二千九十二嗪、二千九十三嗪、二千九十四嗪、二千九十五嗪、二千九十六嗪、二千九十七嗪、二千九十八嗪、二千九十九嗪、三千嗪、三千零一嗪、三千零二嗪、三千零三嗪、三千零四嗪、三千零五嗪、三千零六嗪、三千零七嗪、三千零八嗪、三千零九嗪、三千一十嗪、三千一十一嗪、三千一十二嗪、三千一十三嗪、三千一十四嗪、三千一十五嗪、三千一十六嗪、三千一十七嗪、三千一十八嗪、三千一十九嗪、三千二十嗪、三千二十一嗪、三千二十二嗪、三千二十三嗪、三千二十四嗪、三千二十五嗪、三千二十六嗪、三千二十七嗪、三千二十八嗪、三千二十九嗪、三千三十嗪、三千三十一嗪、三千三十二嗪、三千三十三嗪、三千三十四嗪、三千三十五嗪、三千三十六嗪、三千三十七嗪、三千三十八嗪、三千三十九嗪、三千四十嗪、三千四十一嗪、三千四十二嗪、三千四十三嗪、三千四十四嗪、三千四十五嗪、三千四十六嗪、三千四十七嗪、三千四十八嗪、三千四十九嗪、三千五十嗪、三千五十一嗪、三千五十二嗪、三千五十三嗪、三千五十四嗪、三千五十五嗪、三千五十六嗪、三千五十七嗪、三千五十八嗪、三千五十九嗪、三千六十嗪、三千六十一嗪、三千六十二嗪、三千六十三嗪、三千六十四嗪、三千六十五嗪、三千六十六嗪、三千六十七嗪、三千六十八嗪、三千六十九嗪、三千七十嗪、三千七十一嗪、三千七十二嗪、三千七十三嗪、三千七十四嗪、三千七十五嗪、三千七十六嗪、三千七十七嗪、三千七十八嗪、三千七十九嗪、三千八十嗪、三千八十一嗪、三千八十二嗪、三千八十三嗪、三千八十四嗪、三千八十五嗪、三千八十六嗪、三千八十七嗪、三千八十八嗪、三千八十九嗪、三千九十嗪、三千九十一嗪、三千九十二嗪、三千九十三嗪、三千九十四嗪、三千九十五嗪、三千九十六嗪、三千九十七嗪、三千九十八嗪、三千九十九嗪、四千嗪、四千零一嗪、四千零二嗪、四千零三嗪、四千零四嗪、四千零五嗪、四千零六嗪、四千零七嗪、四千零八嗪、四千零九嗪、四千一十嗪、四千一十一嗪、四千一十二嗪、四千一十三嗪、四千一十四嗪、四千一十五嗪、四千一十六嗪、四千一十七嗪、四千一十八嗪、四千一十九嗪、四千二十嗪、四千二十一嗪、四千二十二嗪、四千二十三嗪、四千二十四嗪、四千二十五嗪、四千二十六嗪、四千二十七嗪、四千二十八嗪、四千二十九嗪、四千三十嗪、四千三十一嗪、四千三十二嗪、四千三十三嗪、四千三十四嗪、四千三十五嗪、四千三十六嗪、四千三十七嗪、四千三十八嗪、四千三十九嗪、四千四十嗪、四千四十一嗪、四千四十二嗪、四千四十三嗪、四千四十四嗪、四千四十五嗪、四千四十六嗪、四千四十七嗪、四千四十八嗪、四千四十九嗪、四千五十嗪、四千五十一嗪、四千五十二嗪、四千五十三嗪、四千五十四嗪、四千五十五嗪、四千五十六嗪、四千五十七嗪、四千五十八嗪、四千五十九嗪、四千六十嗪、四千六十一嗪、四千六十二嗪、四千六十三嗪、四千六十四嗪、四千六十五嗪、四千六十六嗪、四千六十七嗪、四千六十八嗪、四千六十九嗪、四千七十嗪、四千七十一嗪、四千七十二嗪、四千七十三嗪、四千七十四嗪、四千七十五嗪、四千七十六嗪、四千七十七嗪、四千七十八嗪、四千七十九嗪、四千八十嗪、四千八十一嗪、四千八十二嗪、四千八十三嗪、四千八十四嗪、四千八十五嗪、四千八十六嗪、四千八十七嗪、四千八十八嗪、四千八十九嗪、四千九十嗪、四千九十一嗪、四千九十二嗪、四千九十三嗪、四千九十四嗪、四千九十五嗪、四千九十六嗪、四千九十七嗪、四千九十八嗪、四千九十九嗪、五千嗪、五千零一嗪、五千零二嗪、五千零三嗪、五千零四嗪、五千零五嗪、五千零六嗪、五千零七嗪、五千零八嗪、五千零九嗪、五千一十嗪、五千一十一嗪、五千一十二嗪、五千一十三嗪、五千一十四嗪、五千一十五嗪、五千一十六嗪、五千一十七嗪、五千一十八嗪、五千一十九嗪、五千二十嗪、五千二十一嗪、五千二十二嗪、五千二十三嗪、五千二十四嗪、五千二十五嗪、五千二十六嗪、五千二十七嗪、五千二十八嗪、五千二十九嗪、五千三十嗪、五千三十一嗪、五千三十二嗪、五千三十三嗪、五千三十四嗪、五千三十五嗪、五千三十六嗪、五千三十七嗪、五千三十八嗪、五千三十九嗪、五千四十嗪、五千四十一嗪、五千四十二嗪、五千四十三嗪、五千四十四嗪、五千四十五嗪、五千四十六嗪、五千四十七嗪、五千四十八嗪、五千四十九嗪、五千五十嗪、五千五十一嗪、五千五十二嗪、五千五十三嗪、五千五十四嗪、五千五十五嗪、五千五十六嗪、五千五十七嗪、五千五十八嗪、五千五十九嗪、五千六十嗪、五千六十一嗪、五千六十二嗪、五千六十三嗪、五千六十四嗪、五千六十五嗪、五千六十六嗪、五千六十七嗪、五千六十八嗪、五千六十九嗪、五千七十嗪、五千七十一嗪、五千七十二嗪、五千七十三嗪、五千七十四嗪、五千七十五嗪、五千七十六嗪、五千七十七嗪、五千七十八嗪、五千七十九嗪、五千八十嗪、五千八十一嗪、五千八十二嗪、五千八十三嗪、五千八十四嗪、五千八十五嗪、五千八十六嗪、五千八十七嗪、五千八十八嗪、五千八十九嗪、五千九十嗪、五千九十一嗪、五千九十二嗪、五千九十三嗪、五千九十四嗪、五千九十五嗪、五千九十六嗪、五千九十七嗪、五千九十八嗪、五千九十九嗪、六千嗪、六千零一嗪、六千零二嗪、六千零三嗪、六千零四嗪、六千零五嗪、六千零六嗪、六千零七嗪、六千零八嗪、六千零九嗪、六千一十嗪、六千一十一嗪、六千一十二嗪、六千一十三嗪、六千一十四嗪、六千一十五嗪、六千一十六嗪、六千一十七嗪、六千一十八嗪、六千一十九嗪、六千二十嗪、六千二十一嗪、六千二十二嗪、六千二十三嗪、六千二十四嗪、六千二十五嗪、六千二十六嗪、六千二十七嗪、六千二十八嗪、六千二十九嗪、六千三十嗪、六千三十一嗪、六千三十二嗪、六千三十三嗪、六千三十四嗪、六千三十五嗪、六千三十六嗪、六千三十七嗪、六千三十八嗪、六千三十九嗪、六千四十嗪、六千四十一嗪、六千四十二嗪、六千四十三嗪、六千四十四嗪、六千四十五嗪、六千四十六嗪、六千四十七嗪、六千四十八嗪、六千四十九嗪、六千五十嗪、六千五十一嗪、六千五十二嗪、六千五十三嗪、六千五十四嗪、六千五十五嗪、六千五十六嗪、六千五十七嗪、六千五十八嗪、六千五十九嗪、六千六十嗪、六千六十一嗪、六千六十二嗪、六千六十三嗪、六千六十四嗪、六千六十五嗪、六千六十六嗪、六千六十七嗪、六千六十八嗪、六千六十九嗪、六千七十嗪、六千七

台灣檢驗科技股份有限公司
環境服務部
實驗報告章
TEL: 22993939
FAX: 22993230
地址: 台北市中山區民生路111號5樓505室

TYW 2195203

2022 Taiwan Ltd.
台灣柏特林建築股份有限公司 | 1261, Wu Kang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kang District, New Taipei City Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路1261號 | (886-2) 2769-3399 | (886-2) 2769-3281 | www.ptl.tw

Page 1 of 1

0000-0000-0000-0000

www.sgs.be

0000-0000-0000-0000

www.sgs.be



產品編號: PL2034501

總 經 理	序 號	樣 品 編 號		報告號碼	單位	PL2034501											
		檢驗項目	檢驗方法			303a-5102029	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	26	異丙甲硫	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	一溴二氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	三溴甲烷(過份)	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	溴甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	30	四氯化碳	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	氯苯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	氯乙烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	33	三氯甲烷(氯仿)	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34	氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	35	2,4-二氯乙烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	2,4-二氯乙烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	二氯一氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38	二氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39	二氯二氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	40	乙苯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41	六氯丁二烯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	氯丙基苯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	43	二甲苯(總量1)	NIEA M711.01C	0.30	mg/kg	<0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	二氯甲烷	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	萘	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	正丁基苯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	正丙基苯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48	對-異丙基苯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49	1-甲基丙基苯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	異己烯	NIEA M711.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.二甲苯-總量,二甲苯+鄰-二甲苯																	

環境服務部
實驗報告章
TEL.: 22993939

(第3頁・共8頁)

[illegible]

2003 Taiwan Ltd.
台灣德柏科技股份有限公司

120-1, Wu Xing Road, New Taipei International Park, Wu Xing District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路120-1號 ☎(886-2) 2295-3028

† 1995-79, 21995-328.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

Members of VSE House



樣品編號: PL2034501

項 號	樣 品 編 號		檢 驗 項 目	檢 驗 方 法	數 值	單 位	PL2034501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S03a-S102029						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1,1-二甲基乙基	NIEA M731.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	四氯乙烷	NIEA M731.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	甲苯	NIEA M731.01C	0.10	mg/kg	0.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	庚-1,2-二氯乙烷	NIEA M731.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	庚-1,3-二氯丙烷	NIEA M731.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	三氯乙烷	NIEA M731.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	三氯一氟甲烷	NIEA M731.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	氯乙烷	NIEA M731.01C	0.10	mg/kg	<0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Pyridine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	2-Chlorophenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	2-Methylphenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	4-Methylphenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Aniline	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Benzyl alcohol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	But2-chloromethyl ether	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	But2-chloroisopropyl ether	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Hexachlorocycthane	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	N-Hexadecyl-propylamine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	N-Hexadecylmethylamine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Phenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2,4-Dichlorophenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	2,4-Dimethylphenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	2-Methylnaphthalene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	2-Nitrophenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	4-Chloro-2-methylphenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合康檢測科技股份有限公司

合康檢測科技(股)有限公司

實 驗 報 告 單

TEL: 22993939

1. 上述SVOCs分析的部份, PL2034501受檢品品質干凈, 多數檢值未上列內標準品Polynene-d12無法正確檢出, 故此項內標準品既無之化合物或度以標準50檢定實, 報告值全為數值計其方式: 鉻量每公升(溫度20g/g)-鉻量每(20g)-鉻量每份數。

(第4頁・第8頁)

[illegible]

2022 Taiwan 11th,
台灣動物科學學術交流年會

(25) 1. Wu Kang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Tu District, New Taipei City, Taiwan / 新北市大板區新光產業園區五工路106-1號 + (886) 2 2225-2225

© 1996-2001 The McGraw-Hill Companies

0000-0000-0000-0000

© 2005 Blackwell Publishing Ltd





項 號	樣品編號	檢驗項目	檢驗方法	報告序 單位	PL-20134501 S01a-S10x029 -02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	4-Chlorophenyl	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
77	Benzonic acid	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
78	[Hex]-chlorocyclohexane	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79	Isochlorogenic	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80	Nitrobenzene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81	2-Chloronaphthalene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
* 82	2,4,5-Trichlorophenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
83	2,4,6-Trichlorophenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84	2,4-Dinitrophenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85	2,4-Dinitrotoluene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86	2,6-Dinitrotoluene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
87	2-Nitroaniline	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
88	3-Nitroaniline	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89	4-Nitroaniline	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90	4-Terphenyl phenyl ether	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91	4-Triphenyl	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92	Acrasophenone	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93	Acrasophylene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
94	Dibenzofuran	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95	Dithiol phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96	Dithiophthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97	Phazene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98	Inositolarylsulfonamide	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99	Azobenzene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
100	Catechol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

大港國際科技股份有限公司
環境服務部
實驗報告部
TEL: 22933939
FAX: 22933230
地址：臺南市永康區永寧路158號1樓

1.在SVOCs分析的部份，PL-20134501受檢品為空白袋，針對該品上機時所帶出之Perylene-4,12無法正確積分，因此項內證產品瓶裝之化合物濃度以樣品50倍定容，報告值系乘以<0.0 mg/Kg。
報告值與數值計算方式：驗量值第1點濃度(20ug)×萃取量(20g)×樣品係數。

[illegible]

0022 Taiwan Ltd.
台灣新創科技股份有限公司
1301, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北王坑路新台北產業園區A工廠1301號
+886(02) 2299-2828 F +886(2) 2299-2261 www.xgs.com.tw



編號	樣品編號		樣品名稱	單位	PL2034501					
	檢驗項目	檢驗方法			503a-510029	-02	-	-	-	-
101	4,4'-Dichloro-3,3'-methylenebis(2-chlorophenyl phenyl ether)	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
102	4,4'-Dichlorophenyl phenyl ether	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
103	Anthrone	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
104	Di-n-butyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
105	Fluoranthene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
106	Hexachlorobenzene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
107	N-Nitrosophenylamine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
108	Pentachlorophenol	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
109	Phenanthrene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
110	3,3'-Dichlorobenzidine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
111	Benzotriazinetrans	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
112	Benzenidine	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
113	Di(2-ethylhexyl) phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
114	Diethyl benzyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
115	Chrysene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
116	Pyrene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<1.00	-	-	-	-	-
117	Benzodioxypyrone	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<5.0	-	-	-	-	-
118	Benzotrihydroanthracene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<5.0	-	-	-	-	-
119	Benzotriphenylene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<5.0	-	-	-	-	-
120	Benzotrihydroanthracene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<5.0	-	-	-	-	-
121	Dibenzotrihydroanthracene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<5.0	-	-	-	-	-
122	Di-n-octyl phthalate	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<5.0	-	-	-	-	-
123	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	NIEA M731.01C	1.00	mg/kg	<5.0	-	-	-	-	-




1. 以SVOCs分析的部分, PL2034501 受检品系置于干燥样品杯中数小时后将样品Perylene-d12以法正确称合, 改用内标样品瓶混之化合物度以稀释50倍定量, 报告出标量<50.0 mg/kg.

报告出标量计算方法: 检验值第1项浓度(20ug/L)取标量(20g/L)稀释倍数.

[illegible]

3333 Taiwan Ltd.
台灣益利科技股份有限公司
130-1, Wu Kang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku Sheng, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北大業園五三路130-1號
+ (886-7) 2295-3333 + (886-7) 2295-3331 www.yli.tw
Member of YLI Group



編號 S-01 為編號 S102029-01 之縮寫，其他以此類推。

102029 場址調查採樣位置圖





(第3頁，共10頁)

www.sagepub.com


Modeling of 1995 Survey



(第4頁・共10頁)

* 0005-79 3293-3301

Member of 2008 Group



序 號	樣品編號		MDL	單位	PG3001001	PG3001002	PG3001003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	檢驗項目	檢驗方法			MF1002029-01 (檢驗字)	MF1002029-05 (檢驗字)	MF1002029-01 (檢驗字)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Benzyl alcohol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Benzyl-2-chloroethyl ether	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Benzyl-2-chloroethyl ether	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Benzylhexachlorocyclopentadiene	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Di-2-methyl-5-propylnitrobenzene	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Di-Nitrodimethylamine	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Phenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	4.90	7.02	3.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	2,4-Dichlorophenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	2,4-Dimethylphenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	2-Methylhexachlorocyclopentadiene	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	2-Nitrophenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	4-Chloro-3-methylphenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	4-Chlorophenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hexanoic acid	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Hex-2-yl-2-chloroethyl hexachlorocyclopentadiene	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Isophorone	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Nitrodimethylamine	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	2-Chlorohexachlorocyclopentadiene	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	2,4,5-Trichlorophenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	2,4,6-Trichlorophenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	2,4-Dinitrophenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	2,4-Dinitrophenol	NHLA W001.320	0.0200	mg/L	<0.0200	<0.0200	<0.0200	-	-	-								


[illegible]

888 Taiwan Ltd.
台灣經銷科品股份有限公司

136-1 Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新台北工業園區立工路136-1號

+886-21 2293-2333 +886-21 2293-2328 +886-21 2293-2329 www.888.tw

Marketing of 888 Brand


[illegible][illegible]

300 Taiwan Ltd.
台灣新創科技股份有限公司

100-1, Wu Gong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Tu Street, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區吳興里吳五路100-1號


+886-2-7299-3330

+886-2-7299-3301



編號	樣品編號	MDL	單位	PG3001101	PG3001102	PG3001103	PG3001101	PG3001302	-	-	-	-
檢驗項目	檢驗方法			MW1029-07 4.3(21.7℃)	MW1029-05 5.5(21.6℃)	MW1029-08 5.3(21.7℃)	通訊空白	野外空白	-	-	-	-
1 pH	NIEA W424.52A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 總磷	NIEA W217.51A	-	%	21.7	21.6	21.7	-	-	-	-	-	-
3 揮發性	NIEA W201.51B	-	μg/mL/m³	1310	452	499	-	-	-	-	-	-
4 水銀	NIEA W101.54B	-	m	5.743	5.433	5.434	-	-	-	-	-	-
5 溶解氧	NIEA W455.32C	-	mg/L	1.1	1.3	1.2	-	-	-	-	-	-
6 氧化還原電位	NIEA W103.54D	-	mV	60.5	143	178	-	-	-	-	-	-
7 1,1,2,2-四氯乙烷	NIEA W785.53H	0.00072	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
8 1,1,1-三氯乙烷	NIEA W785.53H	0.00081	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
9 1,1,2,2-四氯乙烯	NIEA W785.53H	0.00075	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
* 10 1,1,2,2-三氯乙烷	NIEA W785.53H	0.00076	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
11 1,1-二氯乙烷	NIEA W785.53H	0.00082	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
* 12 1,1-二氯乙烷	NIEA W785.53H	0.00076	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
13 1,1-二氯丙烷	NIEA W785.53H	0.00071	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
14 1,2,3-三氯苯	NIEA W785.53H	0.00065	mg/L	<0.0100	ND	0.0725	ND	ND	-	-	-	-
15 1,2,3-三氯丙烷	NIEA W785.53H	0.00066	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
16 1,2,4-三氯苯	NIEA W785.53H	0.00065	mg/L	0.0278	ND	0.448	ND	ND	-	-	-	-
17 1,2,4-三甲苯	NIEA W785.53H	0.00064	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
18 1,2-二氯-4-硝基苯	NIEA W785.53H	0.00060	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
19 1,2-二氯乙烷	NIEA W785.53H	0.00070	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
20 1,2-二氯苯	NIEA W785.53H	0.00073	mg/L	16.1	0.00809	30.6	ND	ND	-	-	-	-
* 21 1,2-二氯乙烷	NIEA W785.53H	0.00071	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
22 1,2-二氯丙烷	NIEA W785.53H	0.00073	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
23 1,3,5-三甲苯	NIEA W785.53H	0.00068	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-
24 1,3-二氯苯	NIEA W785.53H	0.00072	mg/L	0.421	ND	0.491	ND	ND	-	-	-	-
25 1,2-二氯丙烷	NIEA W785.53H	0.00072	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-


L在 VOC 分析的部份，PG3001101、03以轉手錶定置，報告值其數<0.0100mg/L。計表方式：圖表第一點濃度 0.001mg/L，最小稀釋倍數 10 倍。



環境服務部
實驗報告書
TEL : 22993939
FAX : 22993230

[illegible]

2023 Edition 1st
台州輪船科技股份有限公司
C204, Wu Kang Street, New Taipei Industrial Park, Wu Ka Shuan, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新光工業區五工路100-1號
+886 (0) 2 2230-3230 +886 (0) 2 2230-3231
www.sgs.net




序 號	樣 品 編 號		MDL	單位	PG3001101	PG3001102	PG3001103	PG3001301	PG3001302	-	-	-	-	-	-
	檢驗項目	檢驗方法			MW102029-07	MW102029-08	MW102029-09	環境空白	野外空白						
25	1,4-二氯苯	NIEA W785.510	0.00069	mg/L	2.11	0.0172	1.38	ND	ND	-	-	-	-	-	-
27	2,2-二氯丙烷	NIEA W785.510	0.00075	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
28	2-氯甲苯	NIEA W785.510	0.00071	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
29	4-氯甲苯	NIEA W785.510	0.00071	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
30	苯	NIEA W785.510	0.00074	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
31	氯苯	NIEA W785.510	0.00072	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
32	氯溶甲烷	NIEA W785.510	0.00082	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
33	1-二氯乙烷	NIEA W785.510	0.00074	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
34	三氯甲烷(過淨)	NIEA W785.510	0.00071	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
35	過甲烷	NIEA W785.510	0.00082	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
36	四氯化碳	NIEA W785.510	0.00078	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
37	氯苯	NIEA W785.510	0.00072	mg/L	0.251	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
38	氯乙烷	NIEA W785.510	0.00078	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
39	三氯甲烷(過淨)	NIEA W785.510	0.00073	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
40	氯甲烷	NIEA W785.510	0.00065	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
41	順-1,2-二氯乙烯	NIEA W785.510	0.00070	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
42	順-1,3-二氯丙烷	NIEA W785.510	0.00066	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
43	二氯一氯甲烷	NIEA W785.510	0.00073	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
44	二氯甲烷	NIEA W785.510	0.00072	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
45	二氯二氯甲烷	NIEA W785.510	0.00077	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
46	乙苯	NIEA W785.510	0.00069	mg/L	0.0538	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
47	丙基二氯	NIEA W785.510	0.00072	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
48	異丙基苯	NIEA W785.510	0.00070	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
49	二甲苯(總計)	NIEA W785.510	0.00204	mg/L	0.241	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
50	三氯苯	NIEA W785.510	0.00081	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-

1.在VOC分析的部份, PG3001101,03以解釋工農度量, 報告出為數是<0.0100mg/L。計算方式: 檢驗值第一路讀數/0.001mg/L最小稀釋倍數10倍。

2.二甲苯-間, 2-甲苯+鄰-二甲苯。

[illegible]

TEL: Tel: 0086-21-2299-3101
 天津信邦科技股份有限公司 T301, Wu Xiang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Xiang Street, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五祥路100-1號 +886(0)2 2299-3039 #886(0)2 2299-3101 www.siga.com



編號	外裝	樣品編號		MDL	單位	PG3001101	PG3001102	PG3001103	PG3001301	PG3001302						
		檢驗項目	檢驗方法			MW102029-01	MW102029-02	MW102029-03	隧道空白	野外空白						
*	51	漆	NIEA W785.55D	0.00058	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	52	漆丁基漆	NIEA W785.55D	0.00063	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	53	漆丙基漆	NIEA W785.55D	0.00070	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	54	漆-環丙基甲漆	NIEA W785.55D	0.00064	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	55	漆-甲基丙基漆	NIEA W785.55D	0.00069	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	56	漆乙漆	NIEA W785.55D	0.00067	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	57	漆-1,1-二甲基乙基漆	NIEA W785.55D	0.00070	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
*	58	四氯乙漆	NIEA W785.55D	0.00076	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	59	甲漆	NIEA W785.55D	0.00069	mg/L	0.0097	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
*	60	漆-1,2-二氯乙漆	NIEA W785.55D	0.00072	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	61	漆-1,3-二氯丙漆	NIEA W785.55D	0.00061	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	62	三氯乙漆	NIEA W785.55D	0.00070	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	63	三氯-氯甲漆	NIEA W785.55D	0.00081	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
*	64	氯乙漆	NIEA W785.55D	0.00076	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	65	漆-1,3-二氯漆	NIEA W785.55D	0.00069	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	66	甲基第三丁基漆	NIEA W785.55D	0.00070	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	67	漆-丁二漆	NIEA W785.55D	0.00066	mg/L	<0.0100	ND	<0.0100	ND	ND	-	-	-	-	-	-
		以下空白									-	-	-	-	-	-




環境服務部
 實驗報告章
 TEL: 22993939
 FAX: 22993230

L在VOC分析的部份，PG3001101,03以特種上機定量，報告出具數值<0.0100mg/L。計算方式：檢定值第一點濃度0.001mg/L×最小轉移係數10倍。


环境服务部
實驗報告章
TEL: 22993939
FAX: 22993230

SGS Taiwan Ltd. 126-1, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku Sheng, New Taipei City Taiwan / 新北市五股區新光里公園路126-1號 + (886-2) 2799-3338 + (886-2) 2799-3281 www.sgs.tw
台灣檢驗科技股份有限公司



台灣德盛科技股份有限公司
環境服務部
實驗報告章
TEL: 22993939
FAX: 22993230
地址：臺南市安平區五甲路156-1號

2005 turnover US\$	136.1, Wu Yang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ya District, New Taipei City, Taiwan / 新北市現展區北產業園區五路136-1號	¥ 1000-21 2709-3030	¥ 0086-21 2298-3281	www.rgn.tw
台灣新機材料股份有限公司			Member of RGN Group	

[illegible]

环境服務部
實驗報告章
TEL: 22993839
FAX: 22993230

[illegible]

305 Taiwan Ltd.
台灣宏達科技股份有限公司
1001, Wu Kong Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kong District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五權區新北工業園區五工路100-1號
+ (886-2) 2299-3338 F (886-2) 2299-3261 www.hpt.com

附件




圖 2 昱鐳光電調查採樣位置圖



台灣檢驗科技股份有限公司




說明：運作中三軸土壤及地下水中氬氣有機溶劑污染指數調查及量測計畫(第5期)(甲)
日期：2014.03.03
地點：MW102029-07

說明：運作中三軸土壤及地下水中氬氣有機溶劑污染指數調查及量測計畫(第5期)(甲)
日期：2014.03.03
地點：MW102029-05



說明：運作中三軸土壤及地下水中氬氣有機溶劑污染指數調查及量測計畫(第5期)(甲)
日期：2014.03.03
地點：MW102029-03

台灣檢驗科技股份有限公司




說明：選件中心土壤及地下水含氫有機物類別附自帶管調查及量測計畫(第5期)(甲)
日期：2014.03.03
地點：MW102029-07(貝勒管)

說明：選件中心土壤及地下水含氫有機物類別附自帶管調查及量測計畫(第5期)(甲)
日期：2014.03.03
地點：MW102029-05(貝勒管)



說明：選件中心土壤及地下水含氫有機物類別附自帶管調查及量測計畫(第5期)(甲)
日期：2014.03.03
地點：MW102029-03(貝勒管)



TWIS 2200259




圖 2 昱鐳光電調查採樣位置圖



台灣檢驗科技股份有限公司



說明：運作中工區土壤及地下水含有多氯聯苯污染潛勢調查及監測計畫(第5期)(甲)

日期：2014.04.21

地點：MW102029-05

桃園市政府環境保護局 環境監測資訊系統 資料查詢

Page 1 of 2

桃園市 昱鑑光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-03)



監測井資料卡(正面)



井號	H00869(01)	
站名	昱鑑光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-03)	
性質	場置性	
類別 (選填場置性請填本欄)	工廠監測井	
設置日期	民國103年02月25日	
管理單位	桃園市政府環境保護局	
聯絡電話	03-3386021	監測井照片
地址	桃園市中壢區民權路三段334巷56號	
監測井基本資料	監測井目的	運作中工廠土壤及地下水含氫有機溶劑污染潛勢調查及查證計畫 (第5期) (甲)
	監測井形式	隱藏式
	設井工法	鑽堡
	井篩區間	5.603 ~ 11.603 公尺(距井頂深度)
	井管型式	直徑2吋之PVC井管, 型號40
	井篩型式	直徑2吋之PVC井管, 型號40
	井深	11.683 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年02月25日
	井頂高程	111.781 公尺(海拔高程), 量測日期: 民國103年05月08日
	高程測量方式	引用水準點測量, 編號: 1019
	地下水位	5.487 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年02月25日
	水力傳導係數	0.000994 公分/秒, 量測日期: 民國103年05月14日
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 271604.56 , N(Y) 2763350.891
	設井計畫名稱	運作中工廠土壤及地下水含氫有機溶劑污染潛勢調查及查證計畫 (第5期) (甲)
	施工廠商	瑞和科技股份有限公司

http://sgw.epa.gov.tw/Management/Analysis_Index_Well_Print_All.asp?Well_ID=WH0... 2015/3/5

桃園市 昱鐳光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-03)



監測井資料卡(反面)

																																																									
地理位置圖	監測井位置圖																																																								
監測井柱狀圖 計畫名稱：環境中土壤及地下水污染場址資訊管理系統(第3期) 計畫編號：10421 委託單位：行政院環境保護署 場址名稱：昱鐳光電科技(股)中壢廠 監測井編號：MW102029-03 鑽孔日期：102.5.20 鑽孔方法：旋挖式鑽孔 孔 徑：Φ150 配 備 者：陳克智 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">土層說明</th> <th colspan="5">土壤試驗結果</th> </tr> <tr> <th>深度 (m)</th> <th>土層描述</th> <th>深度 (m)</th> <th>比重 (g/cm³)</th> <th>含水量 (%)</th> <th>孔隙比 (e)</th> <th>飽和度 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.0</td> <td>地表</td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>柏油路面</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>紅棕色砂質黏土</td> <td>0.5</td> <td>2.65</td> <td>51.8</td> <td>42</td> <td>34.1</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>紅棕色砂土質砂或礫石</td> <td>3.0</td> <td>2.65</td> <td>36.9</td> <td>28.1</td> <td>4.1</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>綠色砂或礫石</td> <td>7.0</td> <td>2.65</td> <td>44.3</td> <td>15.8</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>11.7</td> <td>End of Borehole</td> <td>11.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  瑞和科技股份有限公司 監測井 MW102029-03 構造圖		土層說明		土壤試驗結果					深度 (m)	土層描述	深度 (m)	比重 (g/cm³)	含水量 (%)	孔隙比 (e)	飽和度 (%)	0.0	地表	0.0					0.5	柏油路面	0.5					0.5	紅棕色砂質黏土	0.5	2.65	51.8	42	34.1	3.0	紅棕色砂土質砂或礫石	3.0	2.65	36.9	28.1	4.1	7.0	綠色砂或礫石	7.0	2.65	44.3	15.8	2.0	11.7	End of Borehole	11.7				
土層說明		土壤試驗結果																																																							
深度 (m)	土層描述	深度 (m)	比重 (g/cm³)	含水量 (%)	孔隙比 (e)	飽和度 (%)																																																			
0.0	地表	0.0																																																							
0.5	柏油路面	0.5																																																							
0.5	紅棕色砂質黏土	0.5	2.65	51.8	42	34.1																																																			
3.0	紅棕色砂土質砂或礫石	3.0	2.65	36.9	28.1	4.1																																																			
7.0	綠色砂或礫石	7.0	2.65	44.3	15.8	2.0																																																			
11.7	End of Borehole	11.7																																																							
監測井結構圖	地質剖面圖																																																								

桃園市 昱鐘光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-05)



監測井資料卡(正面)

井號	H00870(01)		
站名	昱鐘光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-05)		
性質	場置性		
類別 (選場置性填填本欄)	工廠監測井		
設置日期	民國103年02月25日		
管理單位	桃園市政府環境保護局		
聯絡電話	03-3386021	監測井照片	
地址	桃園市中壢區民權路三段334巷56號		
監測井基本資料	監測井目的	運作中工廠土壤及地下水含氯有機溶劑污染潛勢調查及查證計畫 (第5期) (甲)	
	監測井形式	隱藏式	
	設井工法	鑽堡	
	井篩區間	5.592 - 11.592 公尺(距井頂深度)	
	井管型式	直徑2吋之PVC井管, 型號40	
	井篩型式	直徑2吋之PVC井管, 型號40	
	井深	11.672 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年02月25日	
	井頂高程	111.819 公尺(海拔高程), 量測日期: 民國103年05月08日	
	高程測量方式	引用水準點測量, 編號: 1019	
	地下水位	5.503 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年02月25日	
	水力傳導係數	0.000243 公分/秒, 量測日期: 民國103年05月14日	
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 271588.48, N(Y) 2763352.975	
	設井計畫名稱	運作中工廠土壤及地下水含氯有機溶劑污染潛勢調查及查證計畫 (第5期) (甲)	
施工廠商	瑞和科技股份有限公司		

桃園市 昱鐳光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-05)



監測井資料卡(反面)


地理位置圖	監測井位置圖																																																
監測井柱狀圖 計畫名稱：漢口中壢工廠及地下水中重金屬及揮發性有機物調查及監測計畫(第3期) 計畫編號：13321 委託單位：行政院環境保護署 場址名稱：昱鐳光電科技(股)中壢廠 監測井編號：MW102029-05 鑽孔日期：105.2.25 鑽孔方法：氣壓式鑽孔 此 鑽：0-0 配 鑽 者：陳寶哲 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">土層說明</th> <th colspan="4">土壤試驗結果</th> </tr> <tr> <th>深度 (m)</th> <th>土層描述</th> <th>含水率 (%)</th> <th>液性指數 (LI)</th> <th>塑性指數 (PI)</th> <th>孔隙比 (e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>地表</td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>柏油鋪面</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>紅褐色砂質黏土</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>紅褐色粘土質砂或礫石</td> <td>28.3</td> <td>50.2</td> <td>16.1</td> <td>22.0</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>紅色砂或礫石</td> <td>23.4</td> <td>48.3</td> <td>24.1</td> <td>3.8</td> </tr> <tr> <td>11.7</td> <td>End of Borehole</td> <td>26.7</td> <td>26.4</td> <td>0</td> <td>13.8</td> </tr> </tbody> </table> 監測井 MW102029-05 構造圖 昱鐳科技股份有限公司		土層說明		土壤試驗結果				深度 (m)	土層描述	含水率 (%)	液性指數 (LI)	塑性指數 (PI)	孔隙比 (e)	0	地表	0.0				0.5	柏油鋪面	0.5				0.5	紅褐色砂質黏土					3.0	紅褐色粘土質砂或礫石	28.3	50.2	16.1	22.0	7.0	紅色砂或礫石	23.4	48.3	24.1	3.8	11.7	End of Borehole	26.7	26.4	0	13.8
土層說明		土壤試驗結果																																															
深度 (m)	土層描述	含水率 (%)	液性指數 (LI)	塑性指數 (PI)	孔隙比 (e)																																												
0	地表	0.0																																															
0.5	柏油鋪面	0.5																																															
0.5	紅褐色砂質黏土																																																
3.0	紅褐色粘土質砂或礫石	28.3	50.2	16.1	22.0																																												
7.0	紅色砂或礫石	23.4	48.3	24.1	3.8																																												
11.7	End of Borehole	26.7	26.4	0	13.8																																												
監測井結構圖	地質剖面圖																																																

桃園市 昱錫光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-07) 監測井資料卡(正面)



井號	H00871(01)	
場名	昱錫光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-07)	
性質	場置性	
類別 (選擇屬性填填本欄)	工廠監測井	
設置日期	民國103年02月26日	
管理單位	桃園市政府環境保護局	
聯絡電話	03-3386021	監測井照片
地址	桃園市中壢區民權路三段334巷55號	
監測井基本資料	監測井目的	運作中工廠土壤及地下水含氫有機溶劑污染潛勢調查及追蹤計畫 (第5期) (甲)
	監測井形式	隱藏式
	設井工法	鑽鑿
	井篩直徑	4.105 - 10.105 公尺(距井頂深度)
	井管型式	直徑2吋之PVC井管, 型號40
	井篩型式	直徑2吋之PVC井管, 型號40
	井深	10.185 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年02月26日
	井頂高程	111.751 公尺(海拔高程), 量測日期: 民國103年05月08日
	高程測量方式	引用水準點測量, 編號: 1019
	地下水位	6.146 公尺(距井頂深度), 量測日期: 民國103年02月26日
	水力傳導係數	0.000522 公分/秒, 量測日期: 民國103年05月14日
	二度分帶座標	TWD97 E(X) 271694, N(Y) 2763358.179
設計計畫名稱	運作中工廠土壤及地下水含氫有機溶劑污染潛勢調查及追蹤計畫 (第5期) (甲)	
施工廠商	瑞和科技股份有限公司	


桃園市 昱銘光電科技股份有限公司中壢廠 (MW102029-07) 監測井資料卡(反面)



地理位置圖

監測井位置圖

監測井柱狀圖



瑞和科技股份有限公司

監測井 MW102029-07 構造圖

監測井結構圖

地質剖面圖

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年2月26日

發文字號：府地價字第10400493451號

附件：

主旨：註銷本市地政士蔡家祚開業執照。

依據：地政士法第10條規定辦理。

公告事項：

- 一、地政士：蔡家祚
- 二、證書字號：(102)台內地登字第027077號
- 三、開業執照字號：(103)桃縣地字第001946號
- 四、事務所名稱：桃園正業地政士聯合事務所
- 五、事務所地址：桃園市龜山區文興路67號
- 六、註銷原因：事務所遷移至新北市

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年2月26日

發文字號：府工建字第10400360271號

附件：

主旨：公告劉肇隆建築師申請換發開業證書。

依據：建築師法第10條。

公告事項：

- 一、建築師姓名：劉肇隆。
- 二、身分證字號：H12242**** 。。
- 三、開業證字號：桃縣建開證字第I000055號。
- 四、事務所名稱：劉肇隆建築師事務所。
- 五、事務所所址：桃園市桃園區國強一街158號6樓。
- 六、建築師證書：建證字第5396號。
- 七、備註：換發。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月2日

發文字號：府民秘字第1040050267號

附件：

主旨：公告廢止繼續適用原「桃園縣政府民政局災害防救緊急應變小組作業要點」，並自中華民國一百零四年二月二十六日生效。

依據：地方制度法第八十七條之二、縣市改制直轄市自治法規整理原則第九點。

公告事項：

- 一、旨揭要點前經本府一百零三年十二月二十五日府法制字第一〇三〇三二〇七三四號公告繼續適用，經檢討後重新訂定「桃園市政府民政局災害防救緊急應變小組作業要點」，旨揭要點應予廢止。
- 二、旨揭要點自本公告生效日起，於改制前原行政區域內，失其繼續適用之效力。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月3日

發文字號：府教幼字第10400199581號

附件：

主旨：公告廢止繼續適用原「桃園縣辦理公立幼兒園課後留園服務實施要點」，並自即日生效。

依據：地方制度法第八十七條之二、縣市改制直轄市自治法規整理原則第九點。

公告事項：

- 一、旨揭要點前經本府一百零三年十二月二十五日府法制字第一〇三〇三二〇七三四號公告繼續適用，經檢討後重新訂定「桃園市公立幼兒園辦理課後留園服務實施要點」，旨揭要點應予廢止。
- 二、旨揭要點自本公告生效日起，於改制前原行政區域內，失其繼續適用之效力。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：府民戶字第10400523281號

附件：

主旨：公告本市大園區「和平里、內海里、圳頭里」等小地名地區部分門牌整編，自民國104年4月15日起整編生效。

依據：

- 一、桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例第十五條、十六條規定。
- 二、本市大園區戶政事務所104年2月25日桃市園戶字第1040000802號函。

公告事項：

- 一、公告本市大園區「和平里、內海里、圳頭里」等小地名地區部分門牌整編，自民國104年4月15日起整編生效。
- 二、新舊門牌整編對照表置放於戶所，如有閱覽需求請至戶所參閱、或於戶所網站門牌專區下載。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：府民戶字第10400523151號

附件：

主旨：公告本市大溪區「仁愛里」小地名地區部分門牌整編，自民國104年3月15日起整編生效。

依據：

- 一、桃園縣道路命名及門牌編釘自治條例第十五條、十六條規定。
- 二、本市大溪區戶政事務所104年2月26日桃市溪戶字第1040001040號函。

公告事項：

- 一、公告本市大溪區「仁愛里」小地名地區部分門牌整編，自民國104年3月15日起整編生效。
- 二、新舊門牌整編對照表置放於戶所，如有閱覽需求請至戶所參閱、或於戶所網站門牌專區下載。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：府地價字第10400542671號

附件：

主旨：核發本市地政士林輝峰開業執照。

依據：地政士法第10條規定辦理。

公告事項：

- 一、地政士姓名：林輝峰
- 二、證書字號：(103)台內地登字第027271號
- 三、開業執照字號：(104)桃市地字第002012號
- 四、事務所名稱：喬峰地政士事務所
- 五、事務所地址：桃園市桃園區同德六街166號

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：府研綜字第1040052166號

附件：

主旨：公告廢止繼續適用原「桃園縣政府出國報告綜合處理要點」，並自即日生效。

依據：地方制度法第八十七條之二、縣市改制直轄市自治法規整理原則第九點。

公告事項：

- 一、旨揭要點前經本府一百零三年十二月二十五日府法制字第一〇三〇三二〇七三四號公告繼續適用，經檢討後重新訂定「桃園市政府及所屬各機關出國報告綜合處理要點」，旨揭要點應予廢止。
- 二、旨揭要點自本公告生效日起，於改制前原行政區域內，失其繼續適用之效力。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：府環永字第1040052325號

附件：

主旨：公告廢止繼續適用原「桃園縣環境教育獎初審績優獎勵要點」，並自中華民國一百零四年三月四日生效。

依據：地方制度法第八十七條之二、縣市改制直轄市自治法規整理原則第九點。

公告事項：

- 一、旨揭要點前經本府一百零三年十二月二十五日府法制字第一〇三〇三二〇七三四號公告繼續適用，經檢討後重新訂定「桃園市環境教育獎初審績優獎勵要點」，旨揭要點應予廢止。
- 二、旨揭要點自本公告生效日起，於改制前原行政區域內，失其繼續適用之效力。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：府環廢字第1040050293號

附件：

主旨：公告委託松喬環保科技股份有限公司辦理「104年度桃園市政府垃圾處理設施環境檢測暨設施安全監測計畫」。

依據：依據廢棄物清理法第74條暨行政程序法第16條規定辦理。

公告事項：

- 一、本府辦理「104年度桃園市政府垃圾處理設施環境檢測暨設施安全監測計畫」之事項包括：
 - (一)地下水質監測。
 - (二)飛灰穩定化產物檢測。
 - (三)焚化底渣檢測。
 - (四)大氣中異味污染物量測。
 - (五)大氣中懸浮微粒(PM10)量測。

(六)環境噪音量測。

(七)掩埋場設施安全監測。

(八)會稽垃圾衛生掩埋場環境影響監測。

二、委託對象或事項有變更或終止時，將另行辦理公告。

三、委託期間：自104年1月1日起至105年02月28日止。

四、對本公告如有疑問，請電洽桃園市政府環境保護局一般廢棄物管理科（桃園市桃園區縣府路1號10樓）、電話：（03）3386021。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：府地籍字第10400528661號

附件：10103保管款清冊1份

主旨：本府已將代為標售之土地價金存入地籍清理土地權利價金保管款專戶，土地權利人得自存入之日起10年內，依規定填具申請書申請發給價金，公告週知。

依據：地籍清理條例第14條第3項、地籍清理土地權利價金保管款管理辦法第4條第2款及第6條。

公告事項：

- 一、代為標售之土地標示、已知權利人或利害關係人之姓名或名稱及住居所、事務所或營業所、保管款金額、保管字號：詳見案附土地代為標售價金保管款清冊。
- 二、保管處所及保管款名稱：本府設立於臺灣土地銀行桃園分行之桃園市政府—地籍清理保管款302專戶。
- 三、保管處所地址：桃園市桃園區中正路75號。
- 四、得申請發給土地價金之期限：自保管款於民國104年3月2日存入專戶起，至民國114年3月1日止10年內，逾期未領取者，經結算如有賸餘，歸屬國庫。
- 五、領取保管款時應由土地權利人依地籍清理條例施行細則之規定，填具申請書並檢附相關證明文件。

市長 鄭文燦

桃園市政府辦理土地標售標金保管款清冊															
保管款繳存日期：104年03月02日				保管公告日期：104年03月04日											
編號	土地 / 建物標售				權利範圍	權利人/利害關係人			標售 價金	代扣款項			保管費金 總額	保管款 序號	備 註
	標售市區	段小段	地/建號	面積		姓名或名稱	統一編號	住址		應納稅款	行政處理費用	地籍清理 費金			
RC020006343	龍潭區	龍華段	0719-0000	783.20	全部	蔡社公實業資產	*9C0021417		36,321,000	7,220,722	1,904,950	191,605	28,992,623	10410004	10103-24
				1/1											
合計：土地 1 筆；面積 783.20 平方公尺；建物 0 棟；面積 0.00 平方公尺；保管費金總計新臺幣 28,992,623.00 元															

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月4日
發文字號：府環水字第1040050689號
附件：地籍套繪圖
主旨：公告勝暉化成股份有限公司中壢廠所在土地為土壤及地下水污染管制區，即日起管制區內之土地使用或人為活動予以管制或限制。
依據：土壤及地下水污染整治法第16條規定。
公告事項：

一、本場址依據行政院環境保護署「運作中工廠土壤及地下水含氯有機溶劑污染潛勢調查及查證計畫（第5期）（甲、乙）」調查結果，土壤中污染物1,2-二氯苯項目含量達土壤污染管制標準：100毫克/公斤、土壤中污染物1,3-二氯苯項目含量達土壤污染管制標準：100毫克/公斤、土壤中污染物總石油碳氫化合物（TPH）項目含量達土壤污染管制標準：1000毫克/公斤、地下水中污染物1,2-二氯苯項目含量達第二類地下水污染管制標準：6.0毫克/公升、地下水中污染物1,4-二氯苯項目含量達第二類地下水污染管制標準：0.75毫克/公升。本府業於104年2月25日府環水字第1040015601號公告為土壤及地下水污染控制場址，為保障居民健康及生活環境，特劃定該場址之土壤及地下水污染管制區，並對區內之土地使用人或人為活動進行管制。

二、管制區範圍：

（一）土壤：桃園市中壢區三座屋段舊社小段1、5-7、6-13、6-14、11-11地號等5筆地號，地號範圍、地籍套繪圖如附件。

(二)地下水：桃園市中壢區三座屋段舊社小段1、5-7、6-13、6-14、11-11地號等5筆地號，地號範圍、地籍套繪圖如附件。

三、管制事項：

(一)禁止置放污染物於土壤。

(二)禁止注入廢(污)水於地下水體。

(三)禁止排放廢(污)水於土壤。

(四)土壤污染管制區內，禁止下列土地利用行為，並得限制人員進入，但經中央主管機關同意者，不在此限：

1. 新建、增建、改建、修建或拆除非因污染控制計畫或污染整治計畫或其他污染改善計畫需要之建築物或設施。

2. 符合開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準，應進行環境影響評估之行為。

3. 其他經中央主管機關指定影響居民健康及生活環境之土地利用行為。

(五)地下水污染管制區內，禁止飲用、使用地下水及作為飲用水水源。


(六)其他經中央主管機關公告之管制行為。

四、罰則：違反本公告事項將依土壤及地下水污染整治法第40條第2項及第41條第1項第1款規定辦理。

五、自公告之日起，管制區內之土地使用或人為活動予以管制或限制。

六、如有不服本處分，得於本處分公告之次日起30日內，繕具訴願書並檢附本處分，經由本府轉送行政院環境保護署提起訴願。

市長 鄭文燦



底圖來源：數位套繪結果僅供參考，實際範圍應以地政單位鑑界結果為準

102029 場址廠區範圍套繪地籍圖



底圖來源：數位套繪結果僅供參考，實際範圍應以地政單位鑑界結果為準

102029 場址廠區範圍地籍套繪航照圖

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月5日

發文字號：府政預字第1040055185號

附件：

主旨：公告廢止繼續適用原「桃園縣政府廉潔楷模選拔暨表揚實施要點」，並自中華民國一百零四年三月五日生效。

依據：地方制度法第八十七條之二、縣市改制直轄市自治法規整理原則第九點。

公告事項：

- 一、旨揭規範前經本府一百零三年十二月二十五日府法制字第一〇三〇三二〇七三四號公告繼續適用，經檢討後重新訂定「桃園市政府廉潔楷模選拔暨表揚實施要點」，旨揭規範應予廢止。
- 二、旨揭規範自本公告生效日起，於改制前原行政區域內，失其繼續適用之效力。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月5日

發文字號：府衛健字第1040027817號

附件：草案總說明及說明表各1份

主旨：預告訂定「指定桃園市十二所學校周圍人行道、廣場與五處休閒景點及大溪區後慈湖園區為全面禁止吸菸場所」草案。

依據：行政程序法第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、訂定機關：桃園市政府。
- 二、訂定依據：菸害防制法第十五條第一項第十三款。
- 三、「指定桃園市十二所學校周圍人行道、廣場與五處休閒景點及大溪區後慈湖園區為全面禁止吸菸場所」草案總說明及說明表如附件，並另載於本府網頁—公告訊息—法規查詢—本市自治法規—草案預告。
- 四、對於本草案內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登本府公報之次

日起七日內陳述意見或洽詢：

(一)承辦單位：本府衛生局健康促進科

(二)聯絡人：劉昱貝

(三)地址：桃園市桃園區縣府路55號

(四)電話：(03) 3340935轉2517

(五)傳真：(03) 3472411

(六)電子郵件：tyh0710@tychb.gov.tw

市長 鄭文燦

指定桃園市十二所學校周圍人行道、廣場與五處休閒景點及大溪區後慈湖園區為全面禁止吸菸場所草案總說明

依菸害防制法規定及衛生福利部公告，目前大部分室外休閒場所均禁止吸菸，但桃園市之學校周圍人行道、廟宇之戶外廣場及大溪區後慈湖園區等休閒景點尚未列為禁菸場所。為擴大落實菸害防制範圍，降低吸菸盛行率及二手菸暴露率，建立室外公共場所禁菸之典範，以達無菸健康桃園之願景，桃園市政府依據菸害防制法第十五條第一項第十三款規定，爰擬具「指定桃園市十二所學校周圍人行道、廣場與五處休閒景點及大溪區後慈湖園區為全面禁止吸菸場所」草案，其訂定重點如下：

- 一、本公告指定之全面禁止吸菸場所範圍。（草案第一項、第二項及第三項）
- 二、違反本公告之裁處規定。（草案第四項）

指定桃園市十二所學校周圍人行道、廣場與五處休閒景點及大溪區後慈湖園區為全面禁止吸菸場所草案

公 告 主 旨	說 明
指定桃園市十二所學校周圍人行道、廣場與五處休閒景點及大溪區後慈湖園區為全面禁止吸菸場所。	公告名稱。
公 告 依 據	說 明
菸害防制法第十五條第一項第十三款。	法源依據。
公 告 事 項	說 明

一、指定本市十二所學校周圍人行道、廣場為全面禁止吸菸場所如下： (一) 桃園區慈文國中：桃園區中正路（自慈祥街至學校中正路側門）及慈祥街（自中正路至慈祥街二十七號）之學校周圍人行道。 (二) 中壢區中原國小：中壢區力行北街（自中北路至力行北街七十三號）、中北路（自力行北街至實踐路）及實踐路（自中北路至實踐路一百十七號）之學校周圍人行道。 (三) 平鎮區平興國中：平鎮區育達路二段（自環南路至廣德街二百三十八巷三弄）及環南路（自育達路二段至延平路二段四百三十巷）之學校周圍人行道。 (四) 八德區大成國中：八德區忠勇街（自忠勇街六十巷至和平路前）、忠勇街六十巷（自東勇街至忠勇街）及東勇街（自忠勇街六十巷至和平路前）之學校周圍人行道。 (五) 楊梅區仁美國中：楊梅區高榮里十四鄰東高山頂九之八號，學校正門口前之廣場及階梯。 (六) 大溪區大溪國小：大溪區登龍路（自登龍路八十八巷至登龍路二十巷）之學校周圍人行道。 (七) 龜山區龜山國中：龜山區育英街（自長壽路至自強西路）、自強西路（自育英街至自強西路六十九號對面）及長壽路（自育英街至長壽路三百八十五號）之學校周圍人行道。 (八) 龜山區幸福國中：龜山區中興路一百巷（自幸福路至中興路一百巷底）之學校周圍人行道。 (九) 觀音區觀音國小：觀音區文化路（自文化路十四號至中山路）之學校周圍人行道。 (十) 新屋區新屋國中：新屋區中興路（自三民路至中興路一百十二巷）及三民路（自中興路至學校側門處）之學校周圍人行道。	本公告指定十二所學校周圍人行道、廣場之禁菸場所範圍。
---	-----------------------------------

(十一) 大園區埔心國小：大園區中正東路一段一百八十九巷（自中正東路一段至學校正門口）之人行道。 (十二) 龍潭區龍星國小：龍潭區中正路（自中正路二百六十一巷至大同路二百二十六巷）、中正路二百六十一巷（自中正路至大同路）及大同路（自中正路二百六十一巷至大同路二百二十六巷）之學校周圍人行道。	
二、指定本市五處休閒景點為全面禁止吸菸場所如下： (一) 桃園區蓮華寺及其戶外廣場（桃園區慈文路四百十號處）。 (二) 中壢區仁海宮及其對面廣場（中壢區延平路一百九十八號處）。 (三) 平鎮區三崇宮及其周圍廣場（平鎮區振興西路一百十二號之一處）。 (四) 觀音區樹林社區活動中心外廣場（觀音區泰安街二百零九號處）。 (五) 桃園大圳第十二支線二號池周圍之新屋區三民路人行道（自三民路二百五十五巷至新福二路）。	本公告指定五處休閒景點之禁菸場所範圍。
三、指定本市大溪區後慈湖園區（大溪區復興路一段一千零九十七號處）為全面禁止吸菸場所。	本公告指定大溪區後慈湖園區之禁菸場所範圍。
四、於指定之全面禁止吸菸場所內吸菸者，依菸害防制法第三十一條第一項規定裁處。	違反本公告之裁處規定。

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月6日

發文字號：府法濟字第1040056029號

附件：

主旨：公告廢止繼續適用原「桃園縣政府訴願案件陳述意見作業要點」，並自中華民國一百零四年三月六日生效。

依據：地方制度法第八十七條之二、縣市改制直轄市自治法規整理原則第九點。

公告事項：

- 一、旨揭要點前經本府一百零三年十二月二十五日府法制第一〇三〇三二〇七三四號公告繼續適用，經檢討後重新訂定「桃園市政府訴願案件陳述意見作業要點」，旨揭要點應予廢止。
- 二、旨揭要點自本公告生效日起，於改制前原行政區域內，失其繼續適用之效力。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月9日

發文字號：府清隊資字第1040051823號

附件：

主旨：公告委託綠信環境科技股份有限公司協助辦理本府「104年度資源回收體系業者管理暨資源回收形象改造工作計畫」。

依據：廢棄物清理法第74條暨行政程序法第16條規定。

公告事項：

- 一、委託執行事項：

- (一)巡檢輔導轄內列管販賣業者與責任業者相關工作。
- (二)辦理責任業者輔導與查核工作。
- (三)辦理資源回收宣導活動及教育訓練。
- (四)推動資源回收形象改造暨物業配合工作。
- (五)辦理垃圾強制分類之查驗輔導。
- (六)配合依廢棄物清理法第12條至22條暨相關子法之輔導、稽巡查、統計報表、工作相關成果提報及資料建置等工作。
- (七)廢食用油管理查察作業。
- (八)維護及更新資源回收體系業者之基本資料地理資訊系統。
- (九)其他配合事項。

二、委託對象或事項有變更或終止時，將另行辦理公告。

三、委託期間：自104年2月1日起至104年11月30日止。

四、對本公告如有疑問，請電洽桃園市政府環境清潔稽查大隊資源回收組劉亭亭，電話：(03) 3381900，分機313。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月9日

發文字號：府清隊資字第1040051812號

附件：

主旨：公告委託綠信環境科技股份有限公司協助辦理本府「104年度桃園市資源回收工作綜合計畫」。

依據：廢棄物清理法第74條暨行政程序法第16條規定。

公告事項：

一、委託執行事項：

- (一)協助辦理行政院環境保護署推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核受評作業。
- (二)辦理本市機關、學校、里辦公室等資源回收績效考核工作。
- (三)辦理本市資源回收競爭型計畫。
- (四)完成本市列管之回收點巡檢，調查評估回收效益。
- (五)蒐集垃圾減量資源回收工作績優縣市之作法，研擬本市資源回收精進及特有創新措施。
- (六)輔導復興區農藥廢容器及廢包裝袋之收集、清運作業。
- (七)加強推動轄內漁港資源回收工作。
- (八)輔導外配、外籍勞工、低收入戶或拾荒業者資源回收及環境清潔工作。
- (九)與轄內里辦公室合作辦理回收玻璃容器、照明光源、小廣告換好禮活動。
- (十)擬定廢玻璃容器加強巡檢清理之計畫。
- (十一)辦理其他資源回收相關輔導與宣導工作。
- (十二)其他配合事項。

二、委託對象或事項有變更或終止時，將另行辦理公告。

三、委託期間：自104年2月1日起至104年11月30日止。

四、對本公告如有疑問，請電洽桃園市政府環境清潔稽查大隊資源回收組劉亭亭，電話：(03) 3381900，分機313。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月10日

發文字號：府地價字第10400585951號

附件：

主旨：核發本市地政士王一坤開業執照。

依據：地政士法第10條規定辦理。

公告事項：

- 一、地政士姓名：王一坤
- 二、證書字號：(85)台內地登字第018822號
- 三、開業執照字號：(104)桃市地字第002013號
- 四、事務所名稱：日華地政士事務所
- 五、事務所地址：桃園市桃園區大業路2段208號6樓之1

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月11日

發文字號：府社兒字第1040059008號

附件：

主旨：公告廢止繼續適用原「桃園縣發展遲緩兒童療育補助實施計畫」，並自中華民國一百零四年三月十一日生效。

依據：地方制度法第八十七條之二、縣市改制直轄市自治法規整理原則第九點。

公告事項：

- 一、旨揭實施計畫前經本府一百零三年十二月二十五日府法制字第一〇三〇三二〇七三四號公告繼續適用，經檢討後重新訂定「104年度桃園市發展遲緩兒童療育補助實施計畫」，旨揭實施計畫應予廢止。
- 二、旨揭實施計畫自本公告生效日起，於改制前原行政區域內，失其繼續適用之效力。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月12日

發文字號：府稅消字第1043500188號

附件：

主旨：公告本市「完全以電能為動力之電動汽車」自103年12月25日起至107年1月5日止免徵使用牌照稅。

依據：使用牌照稅法第5條第2項。

市長 鄭文燦

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國104年3月12日

發文字號：府經登字第10400575931號

附件：如主旨

主旨：公示送達本府103年12月23日府商登字第1030314006號廢止「富立品實業有限公司」等11家(清冊如附件)工廠登記通知函。

依據：行政程序法第78條、第80條、第81條辦理。

公告事項：公示送達名冊所列旨揭11家公司(廠)因送達之處所不明，致旨揭文書無法送達，茲依法辦理公示送達，並自最後刊登之日起，經20日發生送達效力，請各受通知人速攜帶身分證明文件、代理人可兼具委任書及印章至本府經濟發展局洽領主旨所示文書，請勿延誤，特此公告。

市長 鄭文燦

序號	工廠證號	工廠名稱	工廠登記地址	公司/商業名稱	公司/商業負責人	公司/商業登記地址
1	99717810	富立品實業有限公司	桃園市桃園區汴洲里經國路88號9樓之8	富立品實業有限公司	藍○○○	桃園市楊梅區瑞塘里27鄰中山北路二段351巷80弄1號8樓
2	99707581	稼閱實業有限公司	桃園市桃園區泰山里中山路541號3樓	稼閱實業有限公司		0桃園市桃園區永興里中正路337號1樓
3	03000335	大觀明有限公司	桃園市中壢區文化里長春二路252號2樓	大觀明有限公司		0桃園市中壢區文化里長春2路252號2樓
4	99622877	橡榮電子材料股份有限公司楊梅廠	桃園市楊梅區水美里楊湖路一段279號	橡榮電子材料股份有限公司	卓○○○	臺北市中山區松江路87號10樓之3
5	03000552	歐吉亞科技股份有限公司	桃園市蘆竹區長興里南坎路二段9號6樓之5	歐吉亞科技股份有限公司	張○○○	臺中市西屯區工業區一路70號6樓之2
6	99622427	安記染整股份有限公司	桃園市大園區內海里民族路5號	安記染整股份有限公司		0桃園市大園區民族街5號
7	03000001	京畿股份有限公司	桃園市龜山區南上里民生北路一段578號6樓	京畿股份有限公司	羅○○○	桃園市龜山區民生北路1段580號6樓
8	99707133	帝品興業股份有限公司	桃園市龜山區振興路58巷2弄6號9樓	帝品興業股份有限公司		0桃園市龜山區振興路58巷2弄6號9樓
9	99622425	威太鍋爐工業有限公司	桃園市龜山區舊路里3鄰24號	威太鍋爐工業有限公司	黃○○○	桃園市龜山區舊路里三鄰二四號
10	99628213	慶昌塑膠工業股份有限公司一廠	桃園市龜山區龍壽里龍校街121巷4弄35號	慶昌塑膠工業股份有限公司		0桃園市龜山區龍校街121巷4弄35號
11	03000985	尚上富有限公司	桃園市平鎮區雙連里民族路雙連三段6巷9弄11之1號1樓	尚上富有限公司		0桃園市平鎮市雙連里民族路雙連三段6巷9弄11之1號1樓

桃園市政府交通局 公告

發文日期：中華民國104年3月4日

發文字號：桃交停字第10400054501號

附件：如主旨

主旨：公告本局寄發逾期未繳停車費通知單公示送達暨應受送達人清冊1份。

依據：違反道路交通管理處罰條例第56條第2項暨行政程序法第78條、80條、81條及82條規定。

公告事項：

- 一、本局寄發逾期未繳停車費通知單，經以行政文書郵寄冊內被通知人，因該郵件無法送達(郵寄單退件日104年1月6日至104年2月25日，批號Y1040203共735件)，故依行政程序法規定辦理公示送達，以完成法定送達程序。
- 二、寄發逾期未繳停車費通知單送至本局留存，違規人得至本局領取，逾20日未領取者以送達論，並予以7日之繳費期限，若逾期仍未繳費者本局依法逕行舉發。

局長 高邦基

桃園市政府警察局 公告

發文日期：中華民國104年3月12日

發文字號：桃警刑字第10400151981號

附件：如主旨

主旨：公告受處分人簡○○(案件列管編號：1030643)違反「毒品危害防制條例」案處分書公示送達一案。

依據：

- 一、毒品危害防制條例第11條之1第2項。
- 二、行政程序法第78條。

公告事項：

- 一、查受處分人簡○○於103年1月21日在桃園市桃園區敬三街○○號13樓，為警查獲無正當理由施用及持有第三級毒品愷他命，本局依法裁處罰鍰及講習，經送達受處分人住居所，惟因查無此人或地址遷移不明致無法送達，依法辦理公示送達。
- 二、旨揭處分書1份，請受處分人於刊登桃園市政府公報發行後20日內，前來本局刑事警察大隊領取(桃園市桃園區縣府路51號5樓、電話：03-3380529、承辦人：警務員汪醒辰)。

局長 黎文明

桃園市政府警察局 公告

發文日期：中華民國104年3月12日

發文字號：桃警刑字第10400151871號

附件：如主旨

主旨：公告受處分人吳○○(案件列管編號：1030393)違反「毒品危害防制條例」案處分書公示送達一案。

依據：

- 一、毒品危害防制條例第11條之1第2項。

二、行政程序法第78條。

公告事項：

- 一、查受處分人吳○○於103年2月3日在桃園市桃園區桃鶯路○○○號(長城賓館707號房)，為警查獲無正當理由施用及持有第三級毒品愷他命，本局依法裁處罰鍰及講習，經送達受處分人住居所，惟因查無此人或地址遷移不明致無法送達，依法辦理公示送達。
- 二、旨揭處分書1份，請受處分人於刊登桃園市政府公報發行後20日內，前來本局刑事警察大隊領取(桃園市桃園區縣府路51號5樓、電話：03-3380529、承辦人：警務員汪醒辰)。

局長 黎文明

G P N

2010400286

刊名：桃園市政府公報
刊期頻率：每月十五及三十日發行(遇例假日順延一日)
出版機關：桃園市政府
編者：桃園市政府秘書處
地址：桃園市桃園區縣府路一號
電話：(03)3376697
網址：http://gaz.tycg.gov.tw/ty_gazFront/
出版年月：104年3月
創刊年月：67年9月
定價：非賣品
承製廠商：曦望美工設計社